



企业邮箱管理手册

V 6.0.3

Powered by Yunyou.top Exmail

2025/09/19

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 购买邮箱 | 7 |
| 1.1 阅读《全球云邮邮箱服务协议》 | 7 |
| 1.2 购买企业邮箱 | 8 |
| 1.3 设置解析记录 | 9 |
| 1.3.1 设置域名 MX 记录（必需步骤） | 9 |
| 1.3.2 设置域名 SPF 记录（必需步骤） | 9 |
| 1.3.3 设置 CNAME 记录 | 10 |
| 2 管理员登录 | 11 |
| 2.1 管理员登录信息 | 11 |
| 2.2 管理中心首页 | 12 |
| 3 组织与成员 | 13 |
| 3.1 组织与成员 | 13 |
| 3.1.1 导入部门/群、用户 | 13 |
| 3.1.2 创建部门/群、用户 | 15 |
| 3.1.3 删除部门/群 | 17 |
| 3.1.4 删除用户 | 18 |
| 3.1.5 设置分级管理员 | 19 |
| 3.1.6 设置别名 | 20 |
| 3.1.7 设置坐席 | 22 |
| 3.1.8 禁用/启用用户 | 24 |
| 3.1.9 移除/添加部门 | 24 |
| 3.1.10 重命名部门/群 | 27 |
| 3.1.11 重置用户密码 | 28 |
| 3.1.12 清除密保 | 29 |
| 3.1.13 限制外发 | 30 |
| 3.1.14 过期时间 | 30 |
| 3.1.15 邮件监控 | 31 |
| 3.1.16 登录权限 | 31 |

| | |
|---------------------------|----|
| 3.1.17 在通讯录中隐藏..... | 32 |
| 3.1.18 关闭地理位置保护..... | 32 |
| 3.1.19 关闭用户自定义 IP 限制..... | 32 |
| 3.2 公共通讯录..... | 34 |
| 3.3 通讯录隐私保护..... | 35 |
| 3.4 群组列表..... | 36 |
| 3.5 别名列表..... | 37 |
| 3.6 分级管理员..... | 38 |
| 3.7 托管账户..... | 39 |
| 3.8 账号回收站..... | 40 |
| 3.9 坐席工作统计..... | 40 |
| 3.10 微信解绑..... | 41 |
| 3.11 用量统计..... | 41 |
| 4 邮箱管理..... | 42 |
| 4.1 企业信息..... | 42 |
| 4.2 域别名管理..... | 43 |
| 4.3 自定义登陆/登出 | 44 |
| 4.3.1 自定义登陆..... | 44 |
| 4.3.2 自定义登出跳转 | 46 |
| 4.4 欢迎邮件..... | 47 |
| 4.5 企业公告..... | 48 |
| 4.6 置顶公告..... | 49 |
| 4.7 企业签名..... | 51 |
| 4.8 企业微信设置..... | 52 |
| 4.9 邮件搜索范围..... | 52 |
| 4.10 群邮件设置..... | 53 |
| 4.11 邮件捕获..... | 53 |
| 4.12 邮箱搬家..... | 54 |
| 4.13 账户数据迁移 | 55 |
| 4.14 邮件撤回设置..... | 55 |
| 4.15 WEB-SSL 设置..... | 56 |
| 4.16 API 设置..... | 58 |

| | |
|------------------------|----|
| 4.17 工作报告 | 59 |
| 5 安全中心 | 62 |
| 5.1 安全设置查询 | 62 |
| 5.2 登录安全策略 | 62 |
| 5.3 IP 访问限制 | 65 |
| 5.4 密码策略 | 66 |
| 5.5 客户端专用密码（授权码） | 67 |
| 5.6 地理位置限制 | 67 |
| 5.7 邮件监控 | 68 |
| 5.8 邮件审核 | 69 |
| 5.9 邮件安全 | 71 |
| 5.9.1 邮件下载权限 | 71 |
| 5.9.2 邮件删除权限 | 71 |
| 5.9.3 邮件转发权限 | 72 |
| 5.10 限制外发 | 72 |
| 5.11 DKIM/DMARC | 73 |
| 5.11.1 DKIM 签名 | 73 |
| 5.11.2 DMARC | 73 |
| 6 反垃圾 | 75 |
| 6.1 反垃圾设置 | 75 |
| 6.1.1 SPF 发信验证 | 75 |
| 6.1.2 基于 rbl 反垃圾 | 75 |
| 6.1.3 基于内容反垃圾 | 76 |
| 6.1.4 MX 记录验证 | 76 |
| 6.1.5 垃圾邮件拦截通知 | 77 |
| 6.2 黑白名单 | 77 |
| 6.3 设置收信规则 | 78 |
| 6.4 垃圾邮件隔离区 | 80 |
| 6.5 垃圾箱列表 | 80 |
| 6.6 删删除来信 | 80 |
| 7 系统日志 | 81 |
| 7.1 登录日志 | 81 |

| | |
|-----------------|----|
| 7.2 管理员日志..... | 81 |
| 7.3 发信日志..... | 82 |
| 7.4 收信日志..... | 82 |
| 7.5 收/发信统计..... | 83 |
| 7.6 反垃圾日志..... | 83 |
| 7.7 操作日志..... | 84 |
| 8 提交工单..... | 85 |

企业邮箱管理手册

全球云邮企业邮箱是针对企业用户提供的企业邮局服务，用户可搭建属于企业自己的邮局，实现邮件收发等功能。企业将自己的域名按要求进行配置后，即可拥有一批以企业域名为后缀的邮箱帐号。并可根据需要对这些帐号进行自主的组织、管理和分配。

例如：企业的域名是 www.abc.com，那么使用全球云邮企业邮箱就能拥有类似 sales@abc.com 等帐号。企业使用属于自己的企业邮箱在对外业务时能有效提升自身形象。同时可将这些帐号分配给企业员工使用，实现管理功能。

除了基础的收发邮件功能，全球云邮企业邮箱还针对企业的需要开发了很多实用的特色功能。本手册将详细地予以介绍，并指导大家创建、管理和使用全球云邮企业邮箱。特别说明，本手册中出现的邮箱域名、邮箱地址以及邮箱其他个人信息均为演示数据，仅供参考，不做实际使用。

本手册的阅读对象为邮局的管理人员，本手册将全面讲解企业邮箱的管理员各项管理功能和详细操作流程。一些常见的使用问题，您还可以访问这里寻找答案：
<https://mail.yunyou.top/help/>。



1 购买邮箱

1.1 阅读《全球云邮邮箱服务协议》

您在购买和使用企业邮箱之前，请先仔细阅读《全球云邮邮箱服务协议》，确保您了解和明确服务协议中的各项服务条款和相关的法律细节。如页面没有协议说明请咨询在线客服人员了解。

The screenshot shows a web-based service purchase interface for 'GlobalCloudMail'. At the top left is a logo of an envelope with a small house icon. To its right, the text '企业邮箱自由定制 灵活购买' is displayed, followed by a subtext: '企业邮箱空间自由分配、自由增减邮件账号、数百中继解决发信困难'.

Below this, there are input fields for '账号数量' (Account Quantity) with a value of '5', and buttons for decreasing ('-') and increasing ('+') the count. A section for '购买时长' (Purchase Duration) includes options for '3个月' (3 months), '6个月' (6 months), '1年' (1 year, highlighted in blue), '2年' (2 years), '3年' (3 years), and '5年' (5 years).

Further down, there's a field for '邮箱域名' (Email Domain Name) with placeholder text '请输入您的邮箱域名' and a link '没有域名？立即注册域名'. Below it is a '管理密码' (Management Password) field with placeholder text '输入密码'.

On the right side, under '当前配置' (Current Configuration), various parameters are listed: '个人中转站: 10G', '个人网盘: 5G', '企业网盘: 5G', '用户数: 5个', '购买时长: 12月', and '邮箱容量: 无限'.

At the bottom left, there's a '费用' (Cost) section with a checked checkbox labeled '我已阅读并同意《全球云邮邮箱服务协议》' (I have read and agreed to the 'GlobalCloudMail Email Service Agreement'). Below this are two buttons: a blue '立即购买' (Buy Now) button and a grey '申请试用' (Apply for Trial) button. A note '(30天内可无条件退款，群发垃圾/广告邮件的除外)' (Refund available within 30 days, excluding群发垃圾/广告邮件) is placed next to the trial button.

1.2 购买企业邮箱

请登录邮箱销售网站或联系业务专员购买。

购买时请注意选择好您需要购买的账号数量、购买时长，填写您需要使用的邮箱域名，设置一个您自己方便记忆且复杂的管理密码（请牢记该密码，购买后管理员登录需要使用）。

注意：企业邮箱不可用于发送垃圾邮件和群发广告邮件，否则将被永久关闭。如有营销需求，可以购买 EDM 产品，详见：<https://www.west.cn/web/edm/>

1.3 设置解析记录

1.3.1 设置域名 MX 记录 (必需步骤)

域名的 MX 记录是指邮件交换记录，表明了该域名所对应的邮件服务器地址。给域名设置 MX 记录是使用全球云邮企业邮箱收取邮件的必要前提。

例如，发邮件给“sales@abc.com”时，系统将对“abc.com”进行 DNS 中的 MX 记录解析。如果 MX 记录存在，系统就根据 MX 记录的优先级，将邮件转发到与该 MX 相应的邮件服务器上。

每个域名商通常都会提供域名管理页面，请登录您域名的管理页面设置 MX 记录，(每个域名商的后台管理界面略有不同)但其内容基本是固定的，请不要填写主机名，或者主机名填写@。以下为 MX 记录设置参数：

| 主机名 | 类型 | 线路 | 对应值 | TTL | 优先级 |
|-----|-------|----|----------------|-----|-----|
| 不填写 | MX 记录 | 默认 | mx1.yunyou.top | 600 | 5 |
| 不填写 | MX 记录 | 默认 | mx2.yunyou.top | 600 | 10 |

1.3.2 设置域名 SPF 记录 (必需步骤)

为了避免企业邮箱的邮件被对方误拦截，优化发往外域(@yunyou.top 之外的邮箱)的邮件到达率，也为了减少垃圾邮件的产生，建议您设置 SPF。

关于 SPF 的知识：

(Sender Policy Framework) 的缩写，一种以 IP 地址认证电子邮件发件人身份的技术，是非常高效的垃圾邮件解决方案。

接收邮件方会首先检查域名的 SPF 记录，来确定发件人的 IP 地址是否被包含在 SPF 记录里面，如果在，就认为是一封正确的邮件，否则会认为是一封伪造的邮件进行退回。

SPF 记录通过域名的 TXT 记录来进行设置，参数如下：

| 主机名 | 类型 | 线路 | 对应值 | TTL | 优先级 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|----|--------------------------------|-----|----|
| 不填写 | TXT 记录 | 默认 | v=spf1 include:yunyou.top -all | 600 | 10 |
|-----|--------|----|--------------------------------|-----|----|

注： 可能有部分域名商目前不支持设置 TXT 记录，详情需要联系您具体所使用的域名所在域名商。

1.3.3 设置 CNAME 记录

什么是 CNAME 记录？

CNAME (Canonical Name) 记录，通常称别名指向。在这里，您可以定义一个主机别名，比如设置 mail.A.com，用来指向一个主机 mail.yunyou.top，那么以后就可以用 mail.A.com 来代替访问 mail.yunyou.top 了。依次类推，你可以定义很多主机别名指向到对应的主机上，你在后续使用中就可以方便的使用你自己的域名来访问或者设置客户端等其他操作。

CNAME 记录设置，参数如下：

| 主机名 | 类型 | 线路 | 对应值 | TTL | 优先级 |
|------|----------|----|-----------------|-----|-----|
| mail | CNAME 记录 | 默认 | mail.yunyou.top | 600 | 10 |
| pop3 | CNAME 记录 | 默认 | pop3.yunyou.top | 600 | 10 |
| smtp | CNAME 记录 | 默认 | smtp.yunyou.top | 600 | 10 |
| imap | CNAME 记录 | 默认 | imap.yunyou.top | 600 | 10 |

如果您的域名未提交备案，请先直接使用 <https://mail.yunyou.top> 登录企业邮箱使用。后续如需使用 mail.自己的域名，进行访问，请联系在线客服咨询协助完成 ICP 备案后即可。

各记录说明（以 abc.com 域名为例）：

Mail 记录：用于使用 mail.abc.com 来访问企业邮箱

POP3 记录：用于在客户端使用 pop3.abc.com 来连接邮局服务器

SMTP 记录：用于在客户端使用 smtp.abc.com 来连接邮局服务器

IMAP 记录：用于在客户端使用 imap.abc.com 来连接邮局服务器

2 管理员登录


2.1 管理员登录信息

企业邮箱购买以后，需要通过管理员登录创建用户，才可以供其他用户使用。如果您的域名解析还未生效，请参考以下数据登录：

默认登录地址: <https://mail.yunyou.top> (如果您的域名已经解析，可以用您解析生效的域名)

默认管理账号: **postmaster**

默认管理密码: (购买页面填写的管理密码，若忘记请联系在线客服人员协助找回)



注：关于登录地址 <https://mail.yunyou.top>，如果您的域名已经解析，可以用您解析生效的域名来访问登录，如果您解析的域名为 mail.abc.com，您可以使用 http://mail.abc.com 来访问。如果您希望通过 https://mail.abc.com 来访问，且没有 SSL 证书，则可以去第三方提供 SSL 证书购买服务的平台申请 SSL 证书，然后来设置。例如：<https://www.west.cn/web/ssl/>

2.2 管理中心首页

在管理首页，可以看到组织与成员、邮箱管理、安全中心、反垃圾、系统日志、提交工单，六大部分，接下来我们开始讲解各项详细的功能。

The screenshot displays the homepage of the Yunyou Management Platform. At the top, there is a header bar with the logo, user information (您好, 欢迎来到鸿云企业邮箱管理后台!), and navigation links (进入邮箱, 帮助, 退出). Below the header, the main content area is divided into several sections:

- 左侧导航栏:** 包含 首页, 组织与成员, 邮箱管理, 安全中心, 反垃圾, 系统日志, 提交工单。
- 风险提示:** 显示了SSL证书、备案状态、弱密码统计、高风险密码、登录异常和反垃圾策略等信息。
- 常用功能:** 包含 组织成员, 发信日志, 反垃圾日志, 登录日志, 安全设置查询, 地理位置限制, 邮件监控, 登录安全策略, 反垃圾设置, 设置收信规则, 黑白名单, 和 删除来信。
- 新闻公告:** 列出了多条更新公告，如“加强企业邮箱安全级别的提醒 (必读)”, “2025年7月企业邮箱功能更新汇总”等。
- 邮箱使用情况:** 提供了关于邮箱类型的统计表，显示了邮箱总用户数、已分配用户数、可分配用户数、邮箱总容量、邮件已使用容量、总邮件数、邮箱剩余容量、企业网盘容量、企业网盘已使用容量和企业网盘剩余容量。

3 组织与成员

这部分主要包括了企业邮箱的用户设置、通讯录设置、管理员设置、群组设置和别名设置。新开通邮局以后，首先需要进行用户设置和管理员设置，以便可以快速的开展邮件业务。

3.1 组织与成员

组织与成员是企业邮箱的企业架构，通过架构可以很方便的为企业各个部门或分支机构设置对应的邮件群组和相应的用户。可以设置不同的管理员来对架构中的用户或群组进行管理，为企业内部日常工作和外部业务往来提升更高的效率。

在组织与成员功能中，管理员可以通过手工创建，或者 excel 表导入的方式来新建成员和群组。

3.1.1 导入部门/群、用户

企业人数众多的情况下，建议使用 excel 表格来导入。点击【批量导入】 - 【批量导入用户】。



点击温馨提示第一条中的【点击下载模板】，会下载名为 template.csv 的模板文件。



打开 template.csv 模板文件，填写您需要创建的用户和部门，然后保存。如果是多级部门可以用/隔开。如：研发中心/研发 1 部/美工组。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----------|----------|-------------|-----------|----|------|------|------|-----|---------|
| 1 用户名(必填) | 真实姓名(必填) | 手机号 | 所属部门 | 工号 | 职位 | 工作电话 | 分机号 | qq号 | 家庭住址 |
| 2 zxx | 张晓晓 | 18990000000 | 研发中心/研发1部 | 1 | 研发测试 | | 1008 | | 研发中心24楼 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

选择编辑好的 template.csv 文件，设置一个批量的初始密码，建议选择【web 首次登录必须修改密码】，然后点击【上传】。

批量导入文件

* 选择文件: 未选择任何文件
仅支持csv格式文件

* 密码:

使用初始密码

首次登录修改密码: 不需要修改密码 web首次登录需要修改密码 web和客户端首次登录需要修改密码

导入成功后，系统会提示成功和失败的数量，如有导入失败的请，请检查填写是否正确，并再次尝试导入。



操作完成后，请按 F5 手动刷新页面，查看通过导入创建的群组和用户。

全局云邮

销售分公司 西北销售部

研发中心

研发1部 美工组

快速导航: 张

| | 姓名 | 账户 | 状态 | 已用容量 | 所属部门/群 | 创建时间 |
|---|-----|-----|----|---------|--------|---------------------|
| 张 | 张晓晓 | zxz | 正常 | 91.32KB | 美工组 | 2018-06-06 16:46:37 |

共有1个联系人

« 1/1页 »

3.1.2 创建部门/群、用户

创建部门/群

您需要在哪一级创建部门/群，请先在对应的层级点右侧…，然后点击【创建部门/群】。

The screenshot shows the 'Cloud Mail' management interface. On the left, there's a sidebar with various options like 'Create Department/Group', 'New User', 'Change Status', etc. A red box highlights the 'Create Department/Group' button. The main area shows a list of users with columns for Name, Account, Sort Order, Status, Available Capacity, Department/Group, Position, and Creation Time.

在弹出的窗口输入要创建的部门/群。

This screenshot shows the 'Create Department/Group' dialog box. It has a text input field containing '研发中心' (Development Center) and two buttons at the bottom: 'Confirm' and 'Cancel'. Above the input field, there's a note: 'If you need to add a child department, please select the corresponding department in the left department menu, click the "More Operations" icon, and choose "Create Department/Group" to add it.' The background shows the main management interface with a list of departments.

创建用户

创建好部门/群后，需要开始添加用户，点击“添加用户”。

This screenshot shows the user creation interface. The 'New User' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the top. Below the button, there's a note: 'Small tip: Since there are no members in this department/group, you can click the "Add User" button or import users from a file.' The background shows the main management interface with a list of users.

*号为必填项，其他信息选填，填写完成后，点击“确定”提交。

新建用户

* 姓名: 注: 长度不能超过255个字符

* 账号: @

工号: 注: 长度不能超过30个字符

职位: 注: 长度不能超过50个字符

手机: 注: 长度不能超过15个字符

备注:

[+ 添加更多](#)

* 密码:

* 确认密码:

使用初始密码 在通讯录中隐藏

首次登录修改密码: 不需要修改密码 web首次登录需要修改密码 web和客户端首次登录需要修改密码

* 所属部门/群: [x](#) [+](#) [添加](#)

所属群组: 管理 1队 2队 3队 4队
 9队 全部 test1 一个 陈队

登录权限: 禁用企业网盘
 开启网盘本地挂载
 开启WEB服务
 开启POP服务
 开启IMAP服务
 开启SMTP服务
 禁止境外登录 [?](#)

限制外发: 限制外发

过期时间: [设置](#)

监控: 启用监控 [?](#)

[确定](#) [取消](#)

创建后，可以直接查看到新建的用户信息。

The screenshot shows the Yunyou Top enterprise email management backend. At the top, there is a header with the logo '云邮 yunyou.top', a welcome message '您好, 欢迎来到云邮企业邮箱管理后台!', and navigation links like '进入邮箱' (Enter Mailbox), '帮助' (Help), and '退出' (Logout). Below the header is a toolbar with buttons for '创建部门/群' (Create Department/Group), '新建用户' (Create User), '变更状态' (Change Status), '设置所属部门/群' (Set Department/Group), '批量导入' (Batch Import), '删除' (Delete), '从部门移除' (Remove from Department), '批量修改密码' (Batch Change Password), and search/filter options. The main content area shows a table of users. One user, '小兔子' (Xiaotu), has been created and is listed with the account 'xiaoxtu', status '正常' (Normal), available storage '3.28KB', and creation time '2022-09-29'. The table includes columns for '姓名' (Name), '账户' (Account), '状态' (Status), '已用容量' (Used Capacity), '所属部门/群' (Department/Group), '职位' (Position), and '创建时间' (Creation Time).

3.1.3 删除部门/群

如果是企业的部门或指定的群组发生了变化，可能需要取消或者与其他部门或群组合并。这时需要用到删除部门/群的功能。

点击部门/群右侧的 图标，选择“删除部门/群”。

The screenshot shows a dropdown menu for managing departments/groups. The menu items are: '创建部门/群' (Create Department/Group), '重命名' (Rename), '删除部门/群' (Delete Department/Group) which is highlighted with a blue background, '设置分级管理员' (Set Hierarchical Administrator), '设置别名' (Set Alias), '设置坐席' (Set Seat), '部门收信开关' (Department Receipt Switch), and '修改排序' (Modify Order). The menu is triggered by a three-dot icon next to a department entry labeled '11111 (0)'.

部门/群删除后，并不会删除部门/群里的用户，这时的用户不属于任何一个部门/群，需要在企业架构最高级才能看到该用户。

The screenshot shows the 'Global Yunyou' management interface. It displays a table of users under the '销售分公司' (Sales Subsidiary) category. One user, '1111222', is shown with the account '1111222', status '正常' (Normal), available storage '91.34KB', and an empty '所属部门/群' (Department/Group) field. A red circle highlights this empty field. The table includes columns for '姓名' (Name), '账户' (Account), '状态' (Status), '已用容量' (Used Capacity), '所属部门/群' (Department/Group), and '创建时间' (Creation Time). Above the table, there is a quick navigation bar with letters I, G, H, L, P, X, Y, Z, Zhang, Zhao.

如部门/群发生变更，可以点击该用户，在编辑用户中对该用户重新设置部门/群。

编辑用户

* 姓名 : 1111222

* 账号 : 1111222 @ [REDACTED] [设置别名](#)

工号 :

职位 :

手机 :

[更多设置](#)

* 密码 : [重置密码](#)

在通讯录中隐藏

* 所属部门/群 : 全球云邮 [x](#) [+ 添加](#)

管理权限 : [添加](#)

3.1.4 删除用户

企业中如果有员工离职，或者其他调整，不再需要使用某个用户时，可以使用删除用户功能。

注意：删除用户后，该用户下所有的邮件内容、所有的日程计划、所有的个人网盘内容都会被删除，因此删除需谨慎操作。

勾选需要删除的用户，然后点击上方的删除按钮，即可删除该用户。为避免误删除，每次只能删除一个用户，如需删除多个用户，请分多次操作。

| 姓名 | 账户 | 状态 | 已用容量 | 所属部门/群 | 职位 | 创建时间 |
|--------|--------|----|--------|--------|----|------------|
| xiaotu | xiaotu | 正常 | 3.28KB | 测试中... | -- | 2022-09-29 |

点击删除后，系统会提示选择删除方式，是否要将邮件备份到其他账号下，以及执行的时间，您可以根据自身需求选择是否备份邮件以及是否延迟删除。

批量删除用户

选择用户：【共1个】小兔子 (x...)

删除方式： 删除操作将清空用户所有数据，请谨慎。

如果勾选备份邮件数据，删除后用户不会立即删除而是进入数据备份状态，此状态下建议不要进行该用户的其它操作以免造成数据备份失败或者不完整，数据备份完成后会自动删除用户。

将邮件数据备份到 邮箱管理员 (postmaster...@...)

将已选账号设置为 请输入邮箱账号 @... 的别名邮箱

将已选账号的个人联系数据备份到 邮箱管理员 (postmaster...@...)

不保留数据删除

执行时间： 30天后

用户可根据情况选择延迟删除用户时间，最长90天，如果需要马上删除选择立即执行即可。设置后如想改变用户删除时间，或者取消删除，请到《账号回收站》操作。

确定 **取消**

3.1.5 设置分级管理员

当企业人数过多的时候，一个管理员已经无法满足管理需求，企业可能会需要多个管理员来同时管理，以提高工作效率。因此，设置分级管理员，由不同的管理员对不同部门/群组分别进行管理，就显得很重要了。

点击部门/群右侧的 图标，选择“设置分级管理员”。点击“分级管理员”输入框，选择需要设置为分级管理员的用户。

创建部门/群 新建用户 变更状态为 设置所属部门/群 批量导入 删除 从部门移除 批量修改密码 Q. 查找用户 筛选状态 筛选未活跃用户 ⑦ 使用api管理用户

组织与成员 > 云邮 ① 小提示：当前部门/群下没有添加成员，你可以 **添加用户** 或 **从文件批量导入用户**

一级部门 ...

可查 创建部门/群
重命名
删除部门/群
我在
设置分级管理员

部门
测试
设置别名
设置坐标
设置收信开关
修改排序

共有0个联系人 1/1页 <>

设置分级管理员

* 分级管理员：
叶晓清
胡佳

* 管理部门/群：

确定 **取消**

设置完成后，用户后面会多一个  图标，表示为该部门/群的分级管理员。



The screenshot shows the 'Organization & Members' section of the management interface. On the left sidebar, under 'Organization & Members', there are links for 'Public Communication', 'Manager', 'Group List', 'Alias List', 'Post Office Management', and 'System Log'. The main content area displays a list of users under 'Customer Care Center' (售后中心). The first user, '叶晓清', has a blue user icon next to their name, indicating they are a manager for this department. The second user, '胡佳', also has a blue user icon. The table columns include 'Name', 'Account', 'Status', 'Used Capacity', 'Department/Group', and 'Creation Time'. At the bottom, it says '共有2个联系人' (2 contacts) and shows page navigation.


3.1.6 设置别名

此处的设置别名主要讲设置部门/群别名和设置用户别名。

部门/群别名：

可以为某个部门（群）分配一个别名账号，当向此别名账号（如 support@domain.com）发送邮件时，邮件将被发送给部门（群）中所有的员工账号。

点击所属部门/群右侧的  图标，点击“设置别名”。



The screenshot shows the 'Cloud Mail' settings menu for a department. The top bar has a dropdown arrow and the text '一级部门'. Below it is a blue header bar with the text '一级部门' and a three-dot more options icon. The main menu items are: '创建部门/群' (Create Department/Group), '重命名' (Rename), '删除部门/群' (Delete Department/Group), '设置分级管理员' (Set Manager), '设置别名' (Set Alias), '设置坐席' (Set Seat), '部门收信开关' (Department Receipt Switch), and '修改排序' (Change Order). The '设置别名' option is highlighted with a red box.

返回

别名

* 别名 : khghzc @[REDACTED] [删除别名](#)

[确定](#) [取消](#)


说明

可以为某个部门（群）分配一个别名账号，当向此别名账号（如support@domain.com）发送邮件时，邮件将被发送给部门（群）中所有的员工账号。

若要允许外部用户向此别名地址发送邮件，需将部门收信开关中的【允许接收外部发送的群邮件】设置为ON才可以。

注意：若要允许外部用户向此别名地址发送邮件，需将部门收信开关中的【允许接收外部发送的群邮件】设置为ON才可以。一般情况都是内部使用，不用开启。

如需开启，请点击“部门收信开关”并开启即可。



设置用户别名：

用户别名可以方便用户使用不同的邮箱地址与他人联络，比如有的时候需要给一些外部人员联络，联络后就不再需要此邮箱地址。或者是需要给不同的联络人来区分邮箱地址，可以使用此功能。


点击要设置的用户，进入用户编辑状态，点击“设置别名”。

The screenshot shows the 'Edit User' interface. At the top left is a back button labeled '返回'. Below it is a section titled '编辑用户'. There are five input fields: '姓名' (Name) containing '叶晓清', '账号' (Account) containing 'yxq' with a red box highlighting the '设置别名' (Set Alias) button to its right, '工号' (Employee ID), '职位' (Position), and '手机' (Mobile). At the bottom is a blue link '更多设置' (More Settings).

3.1.7 设置坐席

坐席功能是我司独家功能（已申请专利），可以为某个部门（群）分配一个别名帐号，当用户向此别名帐号（如 support@domain.com）发送邮件时，邮件将被自动平均分配给部门（群）中不同的员工帐号，且员工帐号回复后，用户看到的回信地址依然是坐席地址，系统将保证同一用户的来信被固定分配到同一员工，此外坐席功能还自带统计功能，可统计任意时间段内员工的坐席邮件收/发量。

点击需要设置的部门/群右侧的 图标，然后点击“设置坐席”。



填写坐席名称，点击启用坐席，然后确定即可。

The dialog box has a title bar with a back button labeled 'Return'. The main area is titled 'Seat' and contains two input fields: one for 'Seat' with the value 'ceshi' and another for 'Enable Seat' which is set to 'ON'. At the bottom are 'Confirm' and 'Cancel' buttons. Below the dialog is a light blue box containing a 'Tip' section with an icon of a person sitting at a desk. It explains the function of the seat feature, stating it's a company's unique function (applied for a patent), which can allocate a separate account name to a department/group, and when users send emails to this account, they will be automatically distributed to different employees. The system also ensures that when users reply, they are directed to the same employee. It also mentions built-in statistics for seat usage.

开启时，系统会提示“设置坐席需开启部门接受外部邮件功能，是否开启？”，点击确定。



坐席工作的统计，将会在 3.9 坐席工作统计 中讲到。

3.1.8 禁用/启用用户

如果您的企业有人员休假或其他安排，需要暂时停止使用这个邮箱，可能会需要用到禁用或者启用用户。

选择对应的部门/群，勾选您要禁用的用户，然后点击“变更状态为”，选择“禁用”。

The screenshot shows a user management interface with a search bar and various filters at the top. A dropdown menu titled '变更状态为' (Change Status To) is open, with '禁用' (Disable) highlighted. Below the menu, a list of users is displayed, including one named '小兔子' (Xiaotu) who is currently marked as '正常' (Normal). The status for this user is being changed to '禁用'.

设置后，状态会从“正常”变为“禁用”。

The screenshot shows the same user management interface after the change. The user '小兔子' (Xiaotu) is now listed with a red '禁用' (Disabled) status in the '状态' (Status) column, indicating that the action has been successfully applied.

禁用后，通过网页访问登录邮局，会提示“账户已被禁用”，客户端也无法收发邮件。

3.1.9 移除/添加部门

企业里有时候会出现人员调整的情况，比如 A 员工从 A 部门调整为 B 部门。或者 A 员工晋升为领导，分管了 A 部门和 B 部门，这时我们需要用到移除/添加部门的功能。

移除部门：

首先，勾选要移除的用户，点击“从部门移除”。

The screenshot shows the user management interface again. The user '小兔子' (Xiaotu) is selected. The 'From Department Remove' button is highlighted in blue, indicating it is the next step in the process of removing the user from their current department.

在弹出的框中选择要移除的部门。比如存在多个部门的需要移除一个部门。或者需要调整部门的，需要先移除部门。



添加部门：在企业中如果有人需要处理多个部门事物或担任多个部门的管理工作，或需要对人员进行部门调整，可以使用添加部门功能来设置用户所属的部门。

返回

编辑用户

* 姓名 : 钟姿雅

* 账号 : zyy @ [redacted] [设置别名](#)

工号 :

职位 :

手机 :

[更多设置](#)

* 密码 : [重置密码](#)

在通讯录中隐藏

* 所属部门/群 : 客户关怀中心 [x](#) [+ 添加](#)

管理权限 : [添加](#)

登录权限 : 开启本地网盘
 开启WEB服务
 开启POP服务
 开启SMTP服务

监控 : 启用监控

[确定](#) [取消](#)

在左侧勾选要添加的部门/群，会显示在“当前已选择的部门（群）”，然后点击确定。



添加后，所属部门/群，会显示增加的部门/群。此功能无数量限制，可以任意增减。



注：同时新增所属多个部门时，管理员的权限不会因为新增所属部门发生改变，原来属于哪个部门的权限依旧只有哪个部门的管理权限。

3.1.10 重命名部门/群

已经设置好的部门/群，如果变更了名字，可以进行重命名，重命名不会改变部门/群的成员构成，不会改变其他收发和管理功能。

点击对应部门/群右侧的  图标，然后选择“重命名”即可修改部门/群的名称。



3.1.11 重置用户密码

如果用户密码忘记了，可能需要联系管理员修改密码。postmaster 管理员以及管理所有部门/群的管理员可以修改所有用户的密码，其他分级管理员可以修改所管理的部门/群的用户的密码。

返回

编辑用户

* 姓名 : 叶晓清

* 账号 : yxq @████████ 设置别名

工号 :

职位 :

手机 :

[更多设置](#)

* 密码 : [重置密码](#)

在通讯录中隐藏



直接输入新的用户密码，然后点确定就完成修改密码。建议使用随机密码更复杂，然后选择“web 和客户端首次登录需要修改密码”，修改后，请用户先登录一次 web 修改为自己的密码再用自己的密码去登录客户端。

批量修改密码

新密码: [随机密码](#)

首次登录修改密码:

不需要修改密码

web首次登录需要修改密码

web和客户端首次登录需要修改密码

使用初始密码

[确定](#) [取消](#)



如果需要批量重置密码，可以在通讯录列表勾选要修改密码的用户，然后点【批量修改密码】就可以批量重设密码了。



The screenshot shows a user management interface with a sidebar for department navigation and a main table for user listing. The table includes columns for Name, Account, Sequence, and Status. A red box highlights the 'Batch Modify Password' button in the top right corner of the toolbar.

3.1.12 清除密保

账户设置密码保护以后，如密保忘记了，需要重新设置，可以点击“清除密保”。

清除后用户登录会提示重新设置密保。



The screenshot shows the 'Edit User' page with fields for Name, Account, Work Number, Position, and Phone. Below these fields is a 'More Settings' section. A red arrow points to the 'Clear Security Question' link, which is highlighted with a red circle. The link text is '重置密保 清除密保 (当前密保问题: 1+1=?)'.

清除后用户登录会提示重新设置密保。



The screenshot shows the 'Set Security Question' page with a dropdown menu for selecting a security question and a text input field for the answer. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Postmaster 管理员如忘记了密保，可以在官方平台邮局管理中点击“清空 postmaster 密码保护”，来清空密保。

| 邮局基本信息 | 重置管理密码 |
|----------|--|
| 邮箱域名: | [REDACTED] |
| 解析状态: | 解析正常 查看设置方法 |
| 邮局状态: | 正在运行 |
| 邮局用户数: | 50个 增加用户 |
| 邮箱容量: | 无限空间 ? |
| 邮箱类型: | 全球云邮 (专业版) 云邮基础版、专业版功能对比 |
| 管理员账号: | postmaster@[REDACTED] 清空postmaster密码保护 |
| 管理员初始密码: | 查看密码 <small>请登陆邮局后及时修改邮局管理员密码！</small> |
| 邮局管理地址: | [REDACTED] ? 立即登录 |
| 使用时间: | 2018-03-23 至 2026-07-23 转正/续费 |
| 备案码: | 点击查看 复制邮箱信息 |


3.1.13 限制外发

勾选后可以限制用户给邮箱外域发信，邮箱用户只能给本邮箱内的其他成员发信。

限制外发: 限制外发

3.1.14 过期时间

如果需要给某个用户临时使用邮箱，为了避免忘记，可以提前设置过期时间，过期后邮箱将不能再使用。



3.1.15 邮件监控

勾选“启用监控”，并根据监控类型可以对指定用户的发邮件和收邮件进行监控。系统会自动将指定用户收发的邮件转发至接收邮箱，被监控的用户并无感知。文件夹选择默认，会自动在接收邮箱中创建“邮件监控”文件夹。如需收到其他地方，选择“自定义”，监控邮件会收到其他文件夹。监控邮件可设置保留时长，避免邮件积累太多。可同时添加多个监控接收邮箱。

The dialog box for configuring email monitoring settings:

- 监控:** 启用监控 [?](#)
- 监控类型:** 收邮件 发邮件
- 邮件保留时长:** 90天
- 接收邮箱:** 邮箱管理员 [删除](#)
- 文件夹:** 默认 自定义
- 接收邮箱:** [redacted] [删除](#)
- 文件夹:** 默认 自定义
- 继续添加接收邮箱:** +
- 按钮:** 确定 (blue), 取消 (gray)

3.1.16 登录权限

登录权限中可以设置“禁用企业网盘”、“开启网盘本地挂载”、“开启 WEB 服务”、“开启 POP 服务”、“开启 IMAP 服务”、“开启 SMTP 服务”、“禁止境外登录”。**如有境外登录需求，请取消“禁止境外登录”的勾，以免无法登录。**

The dialog box for configuring login permissions:

登录权限:

- 禁用企业网盘
- 开启网盘本地挂载
- 开启WEB服务
- 开启POP服务
- 开启IMAP服务
- 开启SMTP服务
- 禁止境外登录 [?](#)

3.1.17 在通讯录中隐藏

勾选“在通讯录中隐藏”，其他用户在企业通讯录中将无法看到该用户，方便于特殊场景下使用的用户设置。

 在通讯录中隐藏

3.1.18 关闭地理位置保护

邮箱用户如开启了地理位置保护，导致无法登录邮箱，可以联系管理员在【组织与成员】找到对应的用户，点击用户进入编辑，关闭地理位置保护，如下图。

编辑用户

* 姓名:

* 账号:

工号:

职位:

手机:

[更多设置](#)

* 密码: [重置密码](#) [关闭地理位置登录保护](#) [关闭用户自定义IP限制](#)



3.1.19 关闭用户自定义 IP 限制

邮箱用户如开启了自定义 IP 限制，导致无法登录邮箱，可以联系管理员在【组织与成员】找到对应的用户，点击用户进入编辑，关闭地理位置保护，如下图。

编辑用户

* 姓名:

* 账号:

工号:

职位:

手机:

[更多设置](#)

* 密码: [重置密码](#) [关闭地理位置登录保护](#) [关闭用户自定义IP限制](#)



3.2 公共通讯录

在组织和架构中，会自动生成企业内部的通讯录，而有的时候我们需要经常与本企业以外的用户或特定的邮件地址进行邮件沟通，这时公共通讯录能够帮助管理员将邮件地址批量添加到所有用户的通讯录中，方便用户使用。

点击“新建联系人”可以创建新的公共通讯录联系人，点击“分组管理”可以创建和管理公共通讯录分组。

The screenshot shows the 'Public Contact List' section of the Yunyou management interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like '首页', '组织与成员', '公共通讯录' (which is selected), '分级管理员', '群组列表', '别名列表', and '坐席工作统计'. The main area displays a table of contacts with columns for '姓名' (Name), '电子邮件' (Email), '电话号码' (Phone), '所在组' (Group), and '管理' (Manage). The contacts listed are: '广告合作商1' (Email: aabbcc@qq.com, Group: 广告合作), '渠道供应' (Email: asan@163.com, Group: 其他), '小A' (Email: afdaiffs@qq.com, Group: 其他), and '原材料供应商1' (Email: adfsdf@qq.com, Group: 原材料供应). There are also buttons for '新增联系人' (Add Contact), '分组管理' (Group Management), and '导入导出' (Import/Export).

设置后，在用户企业邮箱的通讯录中可以查看到公共通讯录里的联系人以及分组。

This screenshot shows the user's inbox interface. The left sidebar includes '收件箱', '重要联系人', '星标邮件', '群邮件', '草稿箱', '已发送', '已删除', and '垃圾箱'. The top bar shows the user's email address 'zyy@...' and various management links. The main area has tabs for '首页', '通讯录' (selected), '网盘', and '日程计划'. Under '通讯录', there are sections for '企业' (including '公司通讯录' and '公共通讯录' which lists the same contacts as the admin panel), '个人' (with '全部 (0)'), and '最近联系人' (with '全部'). A note at the top says '特色功能：支持cardDAV功能，可轻松将通讯录与手机同步，[查看设置帮助](#)'.

3.3 通讯录隐私保护

通讯录隐私保护，可以设置部分部门或成员对其他某些部门或成员隐藏，可以对部分重要或敏感的邮箱账号进行保护。

是否允许发送群邮件，启用后可以发送群邮件，关闭后不能发送群邮件，如无群邮件需求，可以关闭，避免某个账号异常导致群发邮件带来风险。

公司通讯录权限

添加权限规则 **删除**

| 需要隐藏的部门或成员 | 对哪些部门或成员隐藏 | 状态 | 操作 |
|------------------------------|-----------------------|-----------|----|
| <input type="checkbox"/> 财务部 | 西南地区,开发部,测试群,测试1部,部门1 | ON | |

温馨提示

1. 该功能用于对公司通信录隐私进行保护,让部分(或全体)员工无法查看到公司另外一些员工的邮箱地址。
2. 可以针对部门或者具体的员工进行保护,也可以保护全体,方便灵活,功能强大。
3. “需要隐藏的部门或成员”指不希望被查看的部门或员工,“对哪些部门或成员隐藏”指针哪些部门或员工不允许查看,设置示例:
 - ①“需要隐藏的部门或成员”设置为A部门,“对哪些部门或成员隐藏”设置为B部门,则表示B部门员工无法在企业通讯录中查看到A部门员工的信息。
 - ②“需要隐藏的部门或成员”设置为C, D成员,“对哪些部门或成员隐藏”设置为B部门,则表示B部门员工无法在企业通讯录中查看到C, D两位员工的信息。
 - ③“需要隐藏的部门或成员”设置为全体,“对哪些部门或成员隐藏”设置为全体,则表示全体员工均无法查看公司通讯录内容。

是否允许发送群邮件

*当前状态: **启用** **ON**

温馨提示

1. 该功能用于启用或者禁用群邮件功能。
2. 群邮件功能禁用后,在网页上发邮件时将无法看到“群邮件”标签,也无法发送群邮件,同时公司通讯录将被保护起来,全体员工均无法查看公司通讯录内容。

3.4 群组列表

群组列表功能可以实现为某些成员分配一个群别名，任何发送到此别名的邮件，群组内成员都可以收到，此功能与【组织与成员】中的群别名类似，但功能较为单一，【组织与成员】中的别名功能，除了可以收到群邮件外，还支持动态成员、组织嵌套等功能，此外群成员还可以对群邮件进行跟贴讨论，甚至还可以启用坐席功能，除非您希望收到的群邮件进入收件箱，而不是【群邮件】文件夹，以便于客户端收取。否则一般情况下，我们推荐您使用【组织与成员】中的群别名功能。

群组列表的功能是把非同一部门/群的成员关联起来，便于邮件沟通，提升工作效率。

例 1：公司高层要经常保持与各分级管理员联系沟通，可以使用此群组功能，将所有的分级管理员放在一个群组，这样只需要给群组发一封邮件，大家都能收到。

例 2：公司的不同部门的一些同事在跟进同一个项目，需要彼此协同配合，可以在项目期间临时创建群组，方便对此项目的跟进和协调处理。

群组列表

* 群组账号： @i...;

* 群组名称：

* 群组成员：

包含群组：

全部 汪汪 喵喵 9队 10队 8队 7队 6队
 5队 4队 3队 2队 1队 管理

添加

| 群组账号 | 群组名称 | 群组成员 | 操作 |
|------|------|----------------------------------|----|
| all | 全部 | 用户：邮箱管理员, 高杨, 李小蝶, 李晓琪, 萧明, 赵... | |

3.5 别名列表

别名列表会显示用户邮局的所有别名情况，以方便管理。此处显示的别名包括以下类型：

群组别名：在群组列表中创建并管理，此处只显示，不能管理。

部门别名：可在组织与成员中创建和删除，详见 [3.1.6 设置别名](#)。也可以在此处删除。

坐席别名：可在组织与成员中创建和删除，详见 [3.1.7 设置坐席](#)。也可以在此处删除。

用户别名：可在组织与成员中，点击用户编辑进入创建和删除，详见 [3.1.6 设置别名](#)。也可以在此处删除。

The screenshot shows the 'Alias List' page of the Yunyou Enterprise Email Management Backend. The left sidebar has a navigation menu with items like '首页', '组织与成员', '别名列表' (which is selected and highlighted in blue), '坐席工作统计', '邮箱管理', and '系统日志'. The main content area has a header '您好，欢迎来到云邮企业邮箱管理后台！' and '别名列表 (别名总数不允许超过100个)'. Below is a search bar with '别名:' input and a '确定' button. A table lists aliases with columns: 别名, 别名归属, 别名类型, and 操作 (with a trash icon). The listed aliases are:

| 别名 | 别名归属 | 别名类型 | 操作 |
|------------|-------|------|----|
| ceshi | 研发中心 | 坐席 | |
| guanli | 管理 | 群组 | -- |
| huadong | 华东分销部 | 坐席 | |
| bibibi | 销售1组 | 坐席 | |
| xiaoshou22 | 销售2组 | 部门 | |
| pm | 产品 | 部门 | |
| huabei | 华北分销部 | 部门 | |
| abuse | 萧明 | 用户 | |
| xiaogao | 高阳 | 用户 | |

At the bottom are navigation buttons: 上一页, 1 (highlighted in blue), 下一页, 共1页 到第 1 页, and 确定.

3.6 分级管理员

除了可以在 [3.1.5 设置分级管理员](#) 讲述的方法中设置分级管理员，我们还可以在单独的“分级管理员”中来设置和管理分级管理员。该功能可以添加，编辑，删除分级管理员。也可以很直观的看到所有的分级管理员信息，方便对分级管理员的管理。

The screenshot shows the YunYou enterprise email management backend interface. On the left, there is a sidebar with navigation links: 首页 (Home), 组织与成员 (Organization & Members) (selected), 公共通讯录 (Public Address Book), 分级管理员 (Hierarchical Administrator) (selected), 群组列表 (Group List), 别名列表 (Alias List), 坐席工作统计 (Workstation Work Statistics), and 微信解绑 (WeChat Unbind). The main content area has a blue header bar with the text '您好, 欢迎来到云邮企业邮箱管理后台!' (Hello, welcome to the YunYou enterprise email management backend!). Below the header, the page title is '设置分级管理员' (Set Hierarchical Administrator). The form fields include: '分级管理员:' (Sub-administrator:), '权限类型:' (Permission Type:), with '常规' (Normal) selected; '管理部门/群:' (Department/Group:), with '+ 添加' (Add) and a '确定' (Confirm) button. Below the form is a table listing existing sub-administrators:

| 姓名 | 账号 | 管理部门/群 | 操作 |
|----|---------|--------|----|
| 高阳 | gaoyang | | |

如需添加分级管理员，在分级管理员处点击选择对应的用户，然后点击管理部门/群，添加需要管理的部门，然后点击确定，就完成了分级管理员的添加。

3.7 托管账户

托管功能主要应用于某员工 A 请假后, 可在不需要知道 A 邮箱密码的情况下, 将邮箱交于其它员工代为处理。被托管人可以同时托管给多人代管, 托管用户也可以同时托管多个被托管人, 并可以设置托管到期时间。

托管账户

* 被托管用户:

* 托管用户:

过期时间:

添加

| 被托管用户 | 托管用户 | 过期时间 | 添加日期 | 操作 |
|-------|-------|------|---------------------|---|
| 叶晓清 | 邮箱管理员 | 不过期 | 2025-03-03 14:25:39 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 小猪佩奇 | 邮箱管理员 | 不过期 | 2025-03-03 14:30:47 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 蒹明 | 邮箱管理员 | 不过期 | 2025-03-03 17:01:40 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 高杨 | 李晓琪 | 不过期 | 2025-03-04 14:12:30 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 高杨 | 叶晓清 | 不过期 | 2025-03-04 14:12:36 | <input checked="" type="checkbox"/>  |

3.8 账号回收站

管理员删除的账号，如果执行时间设置了延迟删除，待删除的账号会在“账号回收站”里显示，管理员可以调整删除时间，或者立即删除或取消删除。避免误操作删除账号。

The screenshot shows a table titled "账号回收站" (Account Recycle Bin) with one row of data. The columns are: 待删除用户 (User to be deleted), 备份到 (Backup to), 作为别名 (Alias), 状态 (Status), 删 除日期 (Delete Date), and 操作 (Operations). The data row is: chenchen, --, --, 待删除 (Pending Deletion), 2025-11-06, and a link to "修改删除时间" (Change Delete Time). Below the table is a "温馨提示" (Tip) section with the following text:
账号回收站账号为待删除账号列表，以下为具体功能按钮说明。
删除日期：为对应账号彻底删除时间。
修改删除时间：用户可对待删除账号修改删除时间。
立即删除：待删除账号立即执行删除。
取消删除：待删除账号取消删除，还原为正常状态。

3.9 坐席工作统计

坐席工作统计，可以查询一段时间该坐席员工的邮件收发量，方便需要统计邮件工作量的情况。

The screenshot shows a "坐席统计" (Workstation Statistics) interface. At the top, there is a search bar with the user name "guanhua" and date range "2018-06-01" to "2018-06-15". Below the search bar are buttons for "查询" (Query), "接收邮件" (Receive Mail) with a green square icon, and "回复邮件" (Reply Mail) with a blue square icon. The main area displays a table with the following data:

| 序号 | 姓名 | 用户 | 占比 |
|----|-----|---------|---|
| 1 | 叶晓清 | yxq@... | <div style="width: 100%;">14封</div> 0封 |
| 2 | 钟姿雅 | zzy@... | <div style="width: 10%;">1封</div> 0封 |

3.10 微信解绑

点击【微信解绑】可以删除已经在微信公众号【全球云邮】中绑定的邮箱账号。此处解绑可以删除所有用户的绑定。微信里删除只能删除微信用户绑定的邮箱账号。

The screenshot shows a search interface for unbinding WeChat accounts. It includes a search bar labeled '账号:' and a blue '查询' button. Below is a table with columns '姓名', '邮箱', and '操作'. One row is shown for '高阳' with the email 'gaoyang@...' and a trash can icon in the '操作' column.

| 姓名 | 邮箱 | 操作 |
|----|-------------|----|
| 高阳 | gaoyang@... | 删除 |

3.11 用量统计

可以统计每个用户邮箱及网盘的使用情况。

The screenshot displays usage statistics for two accounts. At the top, it shows '已用总量: 528.0MB' and '总邮件数: 38735'. A note at the top says '邮箱及网盘容量更新时间为每天凌晨, 非实时数据。' The main table has columns '账户', '昵称', '已用容量', and '邮件数量'. The data is as follows:

| 账户 | 昵称 | 已用容量 | 邮件数量 |
|------|----|---------|-------|
| fmy2 | 名称 | 145.1MB | 24503 |
| fmy | 测试 | 113.6MB | 13805 |

4 邮箱管理

邮局管理中的功能主要用于管理员设置企业信息，以及对企业邮箱的登录、公告、收发、安全等全局的部分功能设置。

4.1 企业信息

企业信息功能主要用于管理员，填写企业名称，上传企业 logo，添加自定义链接。修改后如发现没有变化，一般是因为浏览器缓存，请刷新浏览器，或者清理浏览器缓存关闭浏览器重新登录查看。

企业信息

企业名称： 云邮 [修改](#)

logo图片：
 云邮
yunyou.top

logo图片，推荐像素162x46，建议大小不超过500k

管理员常用邮箱设置，管理员初次登录会要求输入一个常用邮箱，可以是内域的也可以是外域的，设置后，如需修改可以在这里修改。

管理员常用邮箱设置

管理员常用邮箱：[修改](#)

温馨提示

- 为确保管理员管理更便捷，并能收到系统通知，请留下您的办公常用邮箱，将为您配置规则及时接收postmaster邮箱收到的全部邮件。
- 添加的常用邮箱建议为本域邮箱，系统会自动添加为分级管理员（同postmaster权限），后续可以直接用该帐号进入域控制面板。如添加的常用邮箱为外域邮箱，会转发收到postmaster所有的邮件。如修改本域常用邮箱，建议到组织与成员》分级管理员，删除原账号管理员设置。

自定义链接添加后会在邮箱右上角显示自定义链接，方便用户访问其他网站。

设置自定义链接

添加链接： [添加](#)

| 链接名称 | 链接地址 |
|------|------|
|------|------|

温馨提示

- 自定义链接将显示在网页版邮箱的导航菜单上，便于用户跳转到您设置的链接（比如“官网首页”）
- 最多可以设置5个自定义链接
- 链接由名称和地址两部分组成，名称用于显示，地址用于跳转。名称不超过20个字符，地址需要以http或者https开头。

4.2 域别名管理

全球云邮允许使用多个域名后缀来接收邮件，可以通过在 **域别名管理** 中设置来实现。设置后邮箱里所有的用户都可以使用新增的域名后缀来接收邮件。但是域别名不支持用于登录和管理邮箱。

域别名管理

请输入您要增加邮箱域名 添加域名 查看解析方法

温馨提示

为了验证您域名的所有权，您必须在邮箱别名域名中添加一条解析记录并生效后，才能将此域名添加为邮箱别名。

主机名：18e1c677
记录类型：CNAME
记录值：mail.yunyou.top

此外，邮箱别名添加成功后，必须将域名的MX记录解析到云邮指定地址，才能接收邮件，[查看解析方法](#)。

域名别名不能用于登录。

添加前需要先按照 **温馨提示** 中指定的主机名和记录值添加 CNAME 记录，解析生效后，在输入要添加的域名来添加域别名。（主机名为随机生成，不同的邮箱主机名不一致，如有多个邮箱，请确认主机名后再添加。）

添加后的结果如下图，如不需要此别名，可以点击注销。

域别名管理

请输入您要增加邮箱域名 添加域名 查看解析方法

已加别名：18e1c677 解析正常 | 注销

发件人会自动增加一个新域别名的地址，如下图：

• 邮局管理员<postmaster@18e1c677>
邮局管理员<postmaster@18e1c677>

发信昵称：邮局管理员 [修改](#)

发件人：邮局管理员<postmaster@18e1c677> ▲ | 其他选项

发送 存草稿 存模板


4.3 自定义登陆/登出

4.3.1 自定义登陆

自定义登录页，可以是有关企业的，也可以是有关产品或文化的，通过自定义来展示体现企业的不同风格。您可以使用本功能自定义登录页面，其中基础版可以进行简单的配置即可完成登录页的定制，而高级版可自行上传相关HTML代码完成更复杂的定制。

特别说明：基础版点击确定后，系统将自动生成对应的登录页面，但相关参数并不会保存，再次进入本页面时，系统将依然显示默认参数，您不能编辑上次定制的登录页面，但可以再次重新制作登录页。

以基础版为例，我们希望能更换一个界面，可以点击**内容区背景图片**来直接更换，建议图片尺



寸为 1190x500 px，如果图片并非这个尺寸可能出现显示不完整的情况，建议在本地裁剪调整后重新上传。

设置后效果如下：



可以看到图片两边还是有蓝色的底色，我们还需要调整页面的底色，来达到我们想要的效果。

将内容区背景颜色设置为 #ffffff

#ffffff 是白色的编码，设置后两边的蓝底会变成白色。



然后再看下界面效果，界面更简洁统一。



除此以外，还可以设置 logo、版权信息、登录窗口、语言切换等页面上的其他内容，实现更加个性化的邮局界面。

如果有网页制作基础，也可以点击 **高级版** 通过直接修改代码的方式来修改页面信息，满足更多的个性化需求。如果您在高级版中代码出现了错误，导致无法正常显示，可以点击 **重置为默认** 来恢复为最初的状态，再重新修改。



4.3.2 自定义登出跳转

使用本功能自定义登出跳转页面，默认情况下会自动跳转到邮箱登陆页。比如登出自动跳转到官网首页，或者跳转到 OA 管理平台。



4.4 欢迎邮件

开启欢迎邮件模板时，当创建有新用户的时候，新用户登录会收到此欢迎邮件。可以在欢迎邮件中自定义 logo，欢迎内容以及帮助信息。

添加用户时是否发送欢迎邮件: ON

主 题: 您好! 欢迎您使用全球云邮系统

[添加附件](#) | [添加图片](#)

HTML | WYSIWYG | B I U ~~A_{BB}~~ ×² ×₂ A ² ₂ | sans... | 12 |                                                              <img alt="Text font style palette

4.5 企业公告

用于企业发布公告和管理公告，发布的公告将会邮箱首页显示。



The screenshot shows the Yunyou Email Management Platform interface. On the left is a sidebar with various email-related options like '写邮件', '收件箱', and '企业公告'. The main area has tabs for '首页', '通讯录', '网盘', and '日程计划'. Below these tabs is a user profile section with a cartoon icon, the text '您好, 邮局管理员 状态: 正常 今天: 2018-06-19 星期二', and statistics for '邮箱已使用: 135.1KB' and '个人网盘已使用: 672.4MB (总容量5.0GB)'. To the right, there's a red-bordered box labeled '企业公告' containing a single item: '企业云邮使用手册'. At the bottom, there's a section for '我的便签' with a pencil icon.

企业公告支持创建多条公告，并按创建时间顺序显示，最新的公告将会显示在公告列表最前面。



This screenshot shows the 'Enterprise Announcements' management page. The left sidebar has a '邮箱管理' section selected. The main content area shows a table with one row of data. The columns are '公告标题' (Announcement Title), '创建人' (Creator), '发布时间' (Release Time), and '管理' (Management). The first column contains a checked checkbox and the text '企业云邮使用手册'. The second column shows '邮局管理员'. The third column shows '2018-06-19 11:48:09'. The fourth column contains two icons: a checkmark and a trash bin. Navigation buttons at the bottom include '上一页', '1', '下一页', '共1页 到第 1 页', and '确定' (Confirm).

输入公告主题，公告正文，点击发布即可，支持二次编辑。

公告主题：

公告正文：

HTML | | | | | |

| —

4.6 置顶公告

置顶公告会在邮箱首页最醒目的位置以红色字体和橙色背景显示，一般在发布重要或紧急公告时使用，公告可以自行关闭。

The screenshot shows the main interface of the Yunyou (Cloud Mail) web application. On the left is a sidebar with icons for '写邮件' (Compose), '收件箱' (Inbox), '重要联系人' (Important Contacts), '星标邮件' (Starred Mail), '群邮件' (Group Mail), '草稿箱' (Draft Box), and '已发送' (Sent). The main area has a navigation bar with '首页' (Home), '通讯录' (Address Book), '网盘' (Cloud Disk), and '日程计划' (Schedule). A red box highlights a yellow banner at the top stating '今天有新产品云邮发布,请大家关注群邮件。' (A new product, Cloud Mail, is released today, please pay attention to group emails.). Below this are sections for '企业公告' (Enterprise Announcements) and usage statistics: '邮箱已使用: 135.1KB' (Email used: 135.1KB) and '个人网盘已使用: 672.4MB (总容量5.0GB)' (Personal Cloud Disk used: 672.4MB (Total capacity 5.0GB)).

置顶公告不支持编辑器编辑，发布文字在 100 字符以内。如需取消置顶公告，直接删除所有内容，留空保存即可。

置顶公告

公告内容： 今天有新产品云邮发布，请大家关注群邮件。

保存

(最多100字符，为空取消公告)

4.7 企业签名

管理员可以通过该功能为公司所有员工创建统一的邮件签名，并添加对应的信息变量值，让每个员工的签名都是自己的个人信息。

The screenshot shows a list of enterprise signatures. At the top, there is a header with tabs: '企业签名' (Enterprise Signature), '新建签名' (Create New Signature), '标签名' (Label Name), '签名内容' (Signature Content), and '操作' (Operations). Below the header, there is a table with columns for '公司签名' (Company Signature), '签名内容' (Signature Content), and '操作' (Operations). The signature content includes variables like '%department%', '%username%', '(86) 0xx-xxxx', '%email%', and 'www.aaaa.com'. There are also buttons for '强制签名' (Force Signature), '设为默认' (Set as Default), and '解除强制' (Remove Force).

The screenshot shows the '新建签名' (Create New Signature) dialog box. It has a title bar with a close button ('X'). Inside, there is a green info box with a warning message: '签名内容中, 如果要插入网络图片, 推荐使用https访问的url地址。若要使用本地图片可以直接拖图片到输入框中或截图后粘贴进来。建议图片不要过大。企业签名可强制开启, 开启后成员写邮件时默认携带企业签名, 成员可自行删除。' Below this, there is a '签名名称:' (Signature Name:) input field containing a placeholder. Below the input field is a rich text editor toolbar with various icons for HTML, bold, italic, underline, etc. Underneath the toolbar is a text area with the placeholder '[这里可以插入logo]' (Logo can be inserted here). In the text area, there are several variables: '%username%', '%department%', '(86) 010-xxxx', '(86) 4001-xxxx', '%email%', 'www.domain.com', and 'xx市软件园xxx路x号'. At the bottom of the dialog box, there is a note: '选择以下用户个人信息到编辑框:' (Select the following user personal information to the edit box:). Below this note is a row of buttons: '公司名称' (Company Name), '工作电话' (Work Phone), '部门' (Department), '姓名' (Name), '职位' (Position), '邮箱' (Email), 'QQ' (QQ), '手机号码' (Mobile Number), and '通讯地址' (Communication Address). At the very bottom are two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

4.8 企业微信设置

本功能用于将企业邮箱与企业微信平台进行关联，实现在企业邮局中新建或删除员工或部门的时候同步到企业微信中。

企业微信设置

是否开启企业微信同步： OFF

公司ID： [获取方法](#)

通讯录密钥： [获取方法](#)

企业邮箱密钥（非必填）： [获取方法](#)

注意：企业邮箱密钥只有需要在企业微信中登录企业邮箱才需要获取和设置，只是同步通信录组织架构不需要获取和设置。

[保存](#)

4.9 邮件搜索范围

此功能用于用户网页登录邮箱后搜索邮件使用，默认是最近半年的邮件，如需搜索更早的邮件，可以设置为全部邮件。

邮件搜索范围

邮件搜索范围：
[全部邮件](#) [最近半年的邮件](#) [全部邮件](#)

温馨提示

1. 云邮web端邮件搜索功能默认搜索最近半年的邮件，如果您需要搜索更多邮件，可以修改此设置项。
2. 修改为全部邮件后不会马上生效，而是一个慢慢生效的过程，此期间能搜索到的邮件会慢慢增加。一般24小时内能完成索引。
3. 如果当前查询功能已经满足您的需求，建议不要修改为全部邮件，全部邮件会增加系统开销，可能导致查询效率低下。
4. 如果您的用户均使用outlook/foxmail等客户端软件收发邮件，则不需要调整以上配置。

4.10 群邮件设置

为方便使用客户端收发邮件的用户来接收群邮件而设置，默认情况下群邮件会投递到 群邮箱。如果用户都使用 Foxmail 或者 outlook 等客户端来收发邮件，可以选择投递到 收件箱。



4.11 邮件捕获

使用本功能可将发往本域不存在地址的邮件全部转发至该邮箱，避免丢失重要邮件。如离职员工账号已删除，收信人写错收件地址的情况。

The screenshot shows the '邮件捕获 (Catch-all)' configuration page. It displays the current status as '已开启' (Enabled). Under '当前选择用户' (Current selected user), it shows '邮箱管理员(postmaster@...s)' with a '取消捕获' (Stop catching) link. The '接收邮箱' (Receiving mailbox) field contains '邮箱管理员(postmaster@...s)'. The '接收文件夹' (Receiving folder) section includes a list of options under '系统文件夹' (System folder) and '自定义文件夹' (Custom folder). Under '系统文件夹', '收件箱' (Inbox) is selected. Under '自定义文件夹', '13123' is selected. At the bottom are '新建文件夹' (New folder) and '提交' (Submit) buttons.

4.12 邮箱搬家

邮箱搬家功能，主要用于用户原邮箱不在我司，或未使用全球云邮的情况，将邮箱整体搬迁过来，搬家请务必保证新旧邮箱的账户信息一致。如原邮箱并未保留邮件，可不用进行搬家。

搬家详细教程请参考：<http://www.yunyou.top/help/detail?id=45>

邮箱搬家

开启邮箱搬家之前请仔细阅读邮箱搬家流程指引

[企业邮箱搬家流程教程](#) [搬家流程图说明](#)

1. 填写旧邮箱信息 2. 选择搬家账号 3. 启动搬家

旧邮箱

旧邮箱域名:

登录测试账号

旧邮箱账号:

旧邮箱密码:

连接信息

旧邮箱连接协议:

旧服务器地址: :

建议您在修改解析之前，先记录下原服务商的邮局服务器地址，可以ping获得，也可以咨询原服务商获得。

使用SSL

[下一步](#)

4.13 账户数据迁移

这里只用于查看迁移进度。迁移操作主要用于离职账号邮件迁移到另外一个账号，请到“组织与成员”菜单选择离职账户进行删除，删除时选备份邮件到迁入的账号。

| 账户数据迁移 | | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|---------|----|---------------------|
| 序号 | 迁出账号 | 迁入账号 | 进度 | 迁移完删除用户 | 状态 | 时间 |
| 1 | ████████n | c████████n | 100% | 是 | 完成 | 2025-08-13 09:38:36 |
| 2 | c████████u | ces████████n | 100% | 是 | 完成 | 2025-08-13 09:31:56 |
| 3 | ████████ | he████████ | 100% | 是 | 完成 | 2025-05-28 16:15:29 |

4.14 邮件撤回设置

默认值为 10 天内域内未阅读邮件允许撤回，已经阅读的不能撤回。如有特殊需要，管理员可以在此设置撤回时间及是否允许撤回已读邮件。

邮件撤回设置

允许撤回邮件时限： 小时

已读邮件是否允许撤回： OFF

保存

4.15 WEB-SSL 设置

如果您希望您的邮局数据加密传输，确保数据更加安全。可以开启 SSL 部署。不论是客户端还是 web 访问都会更安全。

如果您还没有 SSL 证书，可以先去第三方提供 SSL 证书申请的机构申请证书，然后再进行部署。例如：在 <https://www.west.cn/web/ssl/> 可以申请 SSL 证书。

注意：邮箱会用到 mail 二级域名，因此如果您申请的是 www 或顶级域名，还需要 mail 二级域名证书，建议可以申请通配符类证书或多域名类证书，如果只需要 mail 可申请单域名证书。

加密标准： **国际标准** 国密标准

支持 RSA 或 ECC 算法，适用谷歌、360、火狐等主流浏览器，国际标准的SSL证书可满足绝大部分日常业务和应用。

证书种类：

- DV 域名型**
 - 安全性一般
 - 仅验证域名所有权
 - 3-10分钟快速签发
 - 个人项目/网站优选
- OV 企业型
 - 安全性高
 - 需验证企业注册信息
 - 1~3个工作日签发
 - 电商、教育、医疗等行业优选
- OV Pro 企业型专业版
 - 安全性高
 - 需验证企业注册信息
 - 1~3个工作日签发
 - 电商、教育、医疗等行业优选
- EV 增强型
 - 安全性很高
 - 需验证企业注册信息
 - 3~5个工作日签发
 - 银行、金融、政府机关等大型企业优选
- EV Pro 增强型专业版
 - 安全性很高
 - 需验证企业注册信息
 - 3~5个工作日签发
 - 银行、金融、政府机关等大型企业优选

提供基本的信息传输加密功能，可快速实现网站HTTPS安全加密保护。广泛应用于个人网站/博客，小微企业官网、app及小程序。

证书品牌： 通用 **sslTrust** GeoTrust TrustAsia

域名类型： 单域名 **通配符** 多域名

带通配符的域名，例如：*.domain.com、*.www.domain.com均为通配符，包含同一级别的全部子域名；注意通配符不支持跨级，例如*.domain.com 不包含 *.www.domain.com 的支持，需要分开购买证书。

证书申请后，请下载证书到本地，选择 PEM 格式。

请选择证书格式：

PEM格式 (适用于apache,nginx,slb)

PEM格式 (适用于apache,nginx,slb)

JKS格式 (适用于tomcat,jboss,weblogic)

PKCS12格式 (适用于IIS,exchange)

温馨提示

1. 证书申请成功之后可以直接下载到本地。
2. 请根据您的服务器版本下载相应版本的证书。
3. PEM格式的证书为加密压缩文件包，您需要输入订单密码才能解压。

并用记事本打开。请将证书内容和私钥内容分别粘贴到对应的位置，然后保存即可。

SSL部署

启用: **ON**

证书:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MQswCQYDVQQGEwJDTjE1MCMGA1UEChMcVHJ1c3RBc2lhTERlY2huh2xv7211cvwg  
NTA3MDAwMDAwLhcNMjMwNTA3MjM1OTU5WjATMREwDwYDVQQDEwhpbG92ZS5nczCC  
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALnoAWA2DOLoHdZXufEpw9zU  
694UeFZKFk9d0/Io+0a8IV+5/byiYTbRipnmx+SwxUHmGb+Ikpw3it1cAjgKLahc
```

私钥:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
vKJhNtGKmebH5LDFQeYZv4iSnDeK3VwCOAotqFzlhTCrjKqQTRQrl6bLKIECW+72  
ravPiOuZwHAgMyBYHp4hXibEpZqyVDwiJ61Gf1bneayAm73CoRg20rxgN7lWSGw  
DBmpRq5aDA8xPxrAuVqrOUaEiBI57o70mq1LGIHUcQNn+qd/Ji20l1pG/ZrayJHi  
0Rgfvnant/qsbUI7keqSb9pPwzwjR8hssOTQkwIDAQABAoIBACBgrcyp3TivoHKy
```

保存

4.16 API 设置

API 设置可以将云邮的管理和使用功能集成到用户的系统中，通过 API 调用来实现邮局管理，用户登录等相关的操作。新邮件回调 URL 可填写也可以不填写。

API设置

是否启用API: ON

API连接密匙:

授权IP列表:

| |
|-----|
| 78 |
| .37 |

新邮件回调URL: 可选,请填写回调url ?

保存 重置

注意： API 连接密匙和授权 IP 列表需填写正确，以免因连接失败导致无法正常使用。

详细 API 文档请从 <https://mail.yunyou.top/v2/help/doc/yunyou-api.pdf> 下载

4.17 工作报告

工作报告功能是云邮独家的特色功能，通过本功能，可以自由创建各种报告模板，可以自定义报告内容、字段、报告周期、报告类型等等，可支持多个报告阅读者，并可以一键检测成员是否提交报告，且也可以支持成员间相互查看报告，轻松实现日报、周报、月报、年报等等。

设置工作报告模板：

使用 postmaster 管理账号或者分机管理员账号，登录到邮箱管理中可以查看到工作报告项目。



点击“新建报告模板”创建新的报告。

The screenshot shows a table for creating new report templates. The columns are: 序号 (Index), 报告名称 (Report Name), 报告类型 (Report Type), 报告间隔 (Report Interval), 接收者 (Recipient), 提交者 (Submitter), 自定义类别标签 (Custom Category Label), 是否启用 (Enabled), 是否公开 (Public), and 操作 (Operation). A red box highlights the '新建报告模板' (Create New Report Template) button at the top left. Below the table, a message says '暂无数据, 请先新建报告模板' (No data, please create a new report template first).

| 序号 | 报告名称 | 报告类型 | 报告间隔 | 接收者 | 提交者 | 自定义类别标签 | 是否启用 | 是否公开 | 操作 |
|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|------|------|----|
| 暂无数据, 请先 新建报告模板 | | | | | | | | | |

新建报告页面，一共有四部分组成。

①报告属性区：

主要填写报告名称，选择报告类型（日报、周报、月报、年报），报告间隔周期根据报告类型而定。

报告接收者一般为部门负责人或其他管理人员，报告提交者一般是下级员工或某个部门。

如果只创建报告不启用，可以将“是否启用”设置为 OFF，默认为 ON。

如果希望将报告公开给当前模板其他提交者看，请将“是否公开”设置为 ON，默认为 OFF。

如有多个报告，为了便于分类，可以设置“自定义类别标签”。

②表单元素区：这部分包含了 12 个表单元素，用户可以根据自己的自身需求来创建适合自己的报告模板。

③表单内容区：通过将②区中的各种元素放在该区域中，组合生成自己需要的报告模板。每个表单



元素之间可以通过点击元素，然后在此处上移、下移或删除。

④表单元素属性区：点击③中的某个表单元素，对应的元素属性会显示在本区域，供用户进行修改设置。

① 属性区

* 报告名称:

报告类型: 天

* 报告间隔: 天

* 报告接收者:

* 报告提交者:

是否启用: ON

是否公开: OFF

自定义类别标签: [添加](#)

② 表单元素区

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| T _a 描述文字 | 国 单行输入 | 国 多行输入 |
| 国 图文编辑器 | 国 下拉框 | ◎ 单选框 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 多选框 | <input type="date"/> 日期 | <input type="time"/> 时间 |
| <input type="file"/> 文件上传 | — 分割线 | ① 提示信息 |

③ 表单内容区

销售人员日常工作报
请认真填写今日日报内容，主管领导将作为月度考核指标。

今日咨询用户数

今日成单用户数

待跟进用户数

今日成单金额

今日产品销售类别 (可多选)
 选项框1
 选项框2

④ 表单元素属性区

字段名称:

可见性控制:
 所有可见 [?](#) 接收者可见 [?](#)

输入值验证:
 必须输入 只输入汉字
 只输入数字 只输入邮箱

范围:
最小长度:
最大长度:

输入控制:
 用户输入 [?](#) 接收者输入 [?](#)

默认值:

报告页面设置后，可以点击页面上方的预览按钮查看。预览没有问题可以返回，然后点击保存，来保存报告模板。

The screenshot shows the 'Sales Department Daily Report' template. It includes fields for entering text for '今日咨询用户数' (Number of users consulted today), '今日成单用户数' (Number of users closed today), '待跟进用户数' (Number of users to be followed up), '今日成单金额' (Amount of sales today), and two sections for listing '今日产品销售类别 (可多选)' (Categories of products sold today, multiple choices available). Below these are two input fields for '今日前3重点客户信息 (每行一个)' (Information of the top 3 key customers today, one per line).

销售人员工作日报

请认真填写今日日报内容，主管领导将作为月度考核指标。

* 今日咨询用户数
请输入文字

* 今日成单用户数
请输入文字

* 待跟进用户数
请输入文字

* 今日成单金额
请输入文字

今日产品销售类别 (可多选)

域名
 虚拟主机
 企业邮局
 云主机

今日前3重点客户信息 (每行一个)

请输入文字

请输入文字

保存后，在工作报告中可以查看到创建的报告模板。

The screenshot shows the 'Work Report' section. A blue button labeled '新建报告模板' (Create new report template) is visible. Below it is a table listing the created report template.

| 序号 | 报告名称 | 报告类型 | 报告间隔 | 接收者 | 提交者 | 自定义类别标签 | 是否启用 | 是否公开 | 操作 |
|----|-------|------|------|-----|-----|---------|------|------|---------------------------------------|
| 1 | 销售部日报 | 日报 | 1 | 高阳 | 销售部 | -- | 是 | 否 | 编辑 删除 |

5 安全中心

5.1 安全设置查询

此页面列出所有用户关于二次验证、微信绑定、客户端授权码、地理位置安全设置情况，并可单独设置客户端授权码和境外登录开关，也可以批量设置部分安全权限。建议根据用户需求尽量设置较完善的安全策略，保障账户的安全性。

| 安全设置查询 ① 加强企业邮箱安全级别的提醒（必读） | | | | | | | | |
|--|---------|--------|----|-----|------|---|----------|---|
| 请输入用户名或者姓名 | | 不限 | 不限 | 查询 | 导出 | 允许所有境外登录 | 禁止所有境外登录 | 批量设置密保 |
| 序号 | 账号 | 姓名 | 部门 | 密保 | 微信绑定 | 客户端授权码 | 地理位置 | 境外登录 |
| 1 | 000 | 大 | -- | 未开启 | 未开启 | 未开启 <input checked="" type="checkbox"/> | 未开启 | 已禁止 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 1111 | 1111 | -- | 未开启 | 未开启 | 未开启 <input checked="" type="checkbox"/> | 未开启 | 已禁止 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 123445 | 云云 | -- | 未开启 | 未开启 | 未开启 <input checked="" type="checkbox"/> | 未开启 | 已允许 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 2222222 | 222222 | -- | 未开启 | 未开启 | 未开启 <input checked="" type="checkbox"/> | 未开启 | 已允许 <input checked="" type="checkbox"/> |

5.2 登录安全策略

我司默认开启了二次验证功能，用户在首次登录时，必须设置密保问题才能继续操作，当帐号异地登录时，系统将强制验证密保问题，开启二次验证可有效降低黑客入侵伪造邮件导致经济损失的风险。

5.2.1 开启/关闭登录二次验证

开启登录二次验证可有效降低账号被盗风险，避免因用户未采取二次验证等安全措施，造成邮箱密码泄露后黑客进入邮箱伪造外贸邮件中的银行帐号，引起货款损失的可能性。此功能仅对网页方式登录有效。

开启/关闭登录二次验证

开启登录二次验证:

二次验证方式: 微信 密保

5.2.2 禁止用户关闭二次验证

开启此功能后，其他用户在邮箱中不能关闭二次验证。

禁止用户关闭二次验证

禁止用户关闭二次验证: ON

保存 取消

5.2.3 找回密码验证方式

可以选择微信、密保、短信等三种方式来找回密码验证，微信验证需要绑定微信，密保验证需要设置了地理位置登录限制且满足地理位置登录限制条件的才可以，短信验证需要创建账号时填写了正确的手机号码才有效。

找回密码验证方式

验证方式: 微信 密保 短信

保存 取消

5.2.4 强制微信绑定

开启后未绑定微信的用户登录 web 是会跳转到绑定微信二维码页面，需要扫码绑定后才能成功登录。

强制微信绑定

强制微信绑定: OFF

保存 取消

5.2.5 开启/关闭境外登录通知

境外登录通知开启后当有邮箱用户在境外通过 web (网页版) 登录时，会给邮箱管理员 (postmaster 及和 postmaster 相同权限的用户) 发送一封通知邮件。同一邮箱，7 天内只会发送一次通知。

开启/关闭境外登录通知

开启境外登录通知: **ON**

保存 **取消**

5.2.6 长时间未登录自动禁用

开启该功能后，超过设置时长未登录过的用户（网页，小程序，客户端均未登录过）将被自动禁用，无法登录，需要邮箱管理员解除禁用后才能再次登录使用。

长时间未登录自动禁用

是否开启: **OFF**

超过多长未登录禁用: **1个月**

保存

5.3 IP 访问限制

如果对邮箱登录有保密需求，可以设置 IP 登录限制，避免邮箱被恶意登录导致邮件信息泄露。

因手机 IP 属于动态 IP，因此无法准确的添加允许访问的 IP 地址。如您需通过手机客户端进行邮件收发，请勿开启客户端 IP 限制。

如您需要通过微信小程序来收发邮件，请勿开启 WEB 端 IP 限制。

IP访问限制

客户端: OFF

WEB端: OFF

允许访问IP列表
表:
请将允许访问IP添加到该区域，一行一个,如:
192.168.1.1
192.168.1.1/24

保存 **取消**

温馨提示

1. IP访问限制可以让您对邮箱所有成员的登录ip做限制
2. 您可以单独开始客户端IP限制（如outlook, foxmail等），也可单独开启web端（包含网页版云邮和云邮小程序）IP限制，或者都开启IP限制。
3. 允许访问IP列表可以填IP地址，也可以填写IP地址段，每行填写一个IP地址或者IP地址段，IP地址段支持CIDR地址表示法，如111.11.111.111/24
4. 开启IP地址限制功能必须填写允许访问IP列表，否则可能导致邮箱无法登录。

5.4 密码策略

为了提供更安全的邮箱服务，可以使用密码策略来定期对密码进行修改，开启后所有账号包括 postmaster 管理员账号都会被要求强制修改密码，同时也可以排除需要定期修改密码的账户。

同时，可以对必须强制修改的密码设置密码复杂程度，一般建议保持默认即可。也会列出弱密码账号，方便管理员及时对存在密码安全风险的账号进行提醒和处置。

定期密码修改设置

定期密码修改: 关闭 开启
开启后，密码过期前一周，成员将收到修改密码的提醒邮件；过期后，成员登录云邮网页版时，将被强制要求修改密码。
注意：开启定期密码修改功能可能会导致所有邮箱用户登录网页版邮局时强制修改一次密码。

以下用户除外: [添加例外](#)

注意：例外用户将不受定期修改密码限制，为保证账户安全，请慎重添加。

密码复杂度设置

密码复杂度设置: 系统默认 自定义

其它密码规则设置:

- 密码长度大于6位，小于30位。
- 密码不能是常用字典密码（如：abc123, 123qwe等）。
- 密码必须包含两类字符（数字，字母，特殊符号分别算作一类字符）。
- 密码不能包含4位及以上的递增或递减数字。
- 密码不能包含用户名和邮箱域名。

密码不符合规则（弱口令）的账号1个 (建议修改以下账号密码，符合规则后将不再提示。)

[导出](#)

| 账号 | 姓名 | 部门 | 原因 |
|------------|------------|----|----------------------|
| ██████████ | ██████████ | -- | 密码长度必须是6位以上，密码必须同... |

5.5 客户端专用密码（授权码）

管理员可以设置是否强制用户开启客户端专用密码（授权码）。如果选择强制开启，在配置客户端软件的pop3/smtp/imap服务时，必需使用该密码，之前没设置的账号系统自动开启，并随机设置一个客户端专用密码（授权码），用户应自行设置授权码后同步设置到客户端使用。之前设置了客户端专用密码的密码不变，新增帐号时默认启用。用户不能自行关闭专用密码功能。

客户端专用密码

是否强制开启： 强制 不强制

保存

5.6 地理位置限制

管理员可对用户的地理位置登录限制功能进行批量操作或单个操作，如某个用户邮箱存在安全风险，或者某个用户因地理位置限制无法登录的情况下，管理员可以在此处调整限制或解除限制。

地理位置登录限制

请输入用户名或者姓名，一行一个

不限 允许用户自行设置:

注意: 若您需要使用“邮治”，请添加上“四川”做为允许登录的地址位置。邮治的服务器地址位于四川，具体IP如下:
211.149.246.161 211.149.246.162 211.149.246.164
211.149.246.169 211.149.246.156 211.149.246.153
在相关登录日志中出现相关IP为正常现象。

| 批量添加/解除限制 | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|-----|------|------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 账号 | 姓名 | 状态 | 授权方式 | 地理位置 | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 000 | 大 | 不启用 | 允许 | -- | <input type="button" value="编辑"/> |
| <input type="checkbox"/> | mima | mima | 不启用 | 允许 | -- | <input type="button" value="编辑"/> |
| <input type="checkbox"/> | ceshisc | 测试删除收件 | 不启用 | 允许 | -- | <input type="button" value="编辑"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1111 | 1111 | 不启用 | 允许 | -- | <input type="button" value="编辑"/> |

5.7 邮件监控

除了在用户管理中可以设置邮件监控，还可以在【邮箱管理】-【邮件监控】中设置，邮件监控中会显示已监控的用户信息，也可以添加邮件监控。添加时，可以点击“继续添加接收邮箱”来添加多个监控接收邮箱。并核实设置监控邮件收取到“监控邮件”文件夹还是“收件箱”等自定义文件夹。

The dialog box contains the following fields:

- * 选择用户: 甜甜圈1
- * 监控类型: 收邮件 发邮件
- * 邮件保留时长: 180天
- * 接收邮箱: 邮箱管理员(postmaster@...)
- * 文件夹: 默认 自定义 收件箱
- + 继续添加接收邮箱
- 删除 (button)
- 添加 (blue button)
- 取消 (gray button)

温馨提示

- 为避免邮件数量过多影响系统性能，监控邮件最大保留2年时间，如果需要长期保存，建议使用Foxmail/outlook等客户端软件定期接收邮件保存到本地电脑。
- 单个邮箱最大支持100万封邮件。

添加后会显示在邮件监控的列表中，可以在右侧操作点击进行修改。

The table shows two entries of mail monitoring setup:

| 序号 | 被监控邮箱 | 接收邮箱 | 监控类型 | 操作 |
|----|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | 李@... | 高@... | 接收 发送 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 王@... | 邮箱管理员<postmaster@...> | 接收 发送 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Buttons at the bottom: 上一页, 1 (highlighted), 下一页, 共1页 到第 1 页, 确定.

温馨提示

- 为避免邮件数量过多影响系统性能，监控邮件最大保留2年时间，如果需要长期保存，建议使用Foxmail/outlook等客户端软件定期接收邮件保存到本地电脑。
- 单个邮箱最大支持100万封邮件。

监控接收邮箱同时收到多个邮箱同一封邮件，系统可能会去重，只记录一封邮件。详细规则参见：<https://mail.yunyou.top/v2/help/detail?id=128>

5.8 邮件审核

邮件审核功能，能够将邮件中包含有需要审核的关键词的邮件发给指定的人员进行审核，审核后才能发送或拒绝。

| 邮件审核规则 | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|-----|---------------------|---|--|
| 新建审核规则 | | 删除 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 规则名称 | 待审核部门/用户 | 审核者 | 关键词 | 审核规则 | 审核状态 | 操作 |
| <input type="checkbox"/> 报价 | 销售分公司 | 邮局管理员 | 报价 | 4小时未审核自动... | ON | <input checked="" type="checkbox"/> 编辑 |
| 上一页 | | | 1 | 下一页 | 共1页 到第 <input type="text" value="1"/> 页 | 确定 |

例如我们需要设置一个关于报价的邮件审核规则，当邮件域中指定的部门或成员发给指定的邮箱时，系统会自动将邮件发给审核者进行审核，审核可以是通过，也可以是拒绝。

规则名称：

设置审核条件

被审核邮箱： 整个邮箱 指定部门 指定成员

点击选择部门：

若邮箱有域别名或邮箱别名，则选中用户的[所有账户](#)发信都需要被审核。

收件人邮箱：

邮件关键字：

设置审核规则

审核者邮箱：

邮件等待审核： 小时仍未审核，则自动 [自动拒绝](#)

规则状态： 开启 关闭

[添加](#) [取消](#)

审核者可以是任何邮箱用户，这里我们设置的邮箱管理员来审核，登录他的邮箱可以看到有需要审核的邮件。

邮件上方有 **审核通过** **审核拒绝** 两个按钮，点击按钮来完成邮件的审核。



审核通过后 邮件列表图标会变为 ，邮件中右侧会显示为 **审核已通过**。

审核拒绝后 邮件列表图标会变为 ，邮件中右侧会显示为 **审核已拒绝**。

A screenshot of the Yunyou email management interface. The top navigation bar and toolbar are identical to the previous screenshot. The main content area shows the same email from '李晓蝶' to '高阳' with the subject '新项目报价确认'. On the right side of the email preview, the circular icon has a green checkmark and the text '审核已通过' is displayed. A red circle highlights this text. Below the email preview is a sidebar with navigation links: '收件箱', '重要联系人', '星标邮件', '群邮件', '草稿箱', '已发送', '已删除', '垃圾箱', and '邮件审核' (which is highlighted with a red box). The '邮件审核' link has a red number '2' next to it. The bottom of the screen shows a list of reviewed emails with columns for '发件人', '主题', and '时间'. The first email is from '李晓蝶' with the subject '新项目报价确认 -- 新项目报价确认' and a timestamp of '15分钟前'. The second email is from '李晓蝶' with the subject '新项目报价 -- 新项目报价新项目报价新项目报价' and a timestamp of '17分钟前'. At the bottom right are buttons for '上一页', '下一页', '共1页 到第 1 页 确定'.

通过后的邮件会直接发送给收件人，审核拒绝的邮件将不会再发送给收件人。

5.9 邮件安全

邮件安全主要包括“下载权限”、“删除权限”、“转发权限”，主要用于全局设置，可以添加例外的邮箱用户成员。

5.9.1 邮件下载权限

默认允许所有邮件下载，可以禁止网页端下载，也可以禁止全部邮件下载，并设置例外的成员。

邮件下载权限

邮件下载权限： 允许邮件下载（邮件能够正常通过网页端下载及以附件形式转发并开启客户端协议）
 禁止网页邮件下载（仅禁止通过网页端下载邮件及以附件形式转发邮件）
 禁止全部邮件下载（禁止通过网页端下载邮件及以附件形式转发并禁用客户端协议）

例外列表：
请选择要添加的成员

保存

5.9.2 邮件删除权限

默认允许永久删除邮件，可以禁止永久删除，并设置例外的邮箱用户。

邮件删除权限

邮件永久删除权限： 允许永久删除邮件（允许用户通过网页端或客户端永久删除服务器中保存的邮件）
 禁止永久删除邮件（禁止用户通过网页端或客户端永久删除服务器中保存的邮件）

例外列表：
请选择要添加的成员

保存

5.9.3 邮件转发权限

默认允许所有用户自动转发邮件，可以禁止用户设置自动转发，并添加例外的邮箱用户。

邮件转发权限

自动邮件转发权限： 允许自动转发设置（允许用户设置邮件自动转发，将邮件自动转发到其他邮箱）
 禁止自动转发设置（禁止用户设置邮件自动转发，将邮件自动转发到其他邮箱）

例外列表：
请选择要添加的成员

保存

5.10 限制外发

本功能将限制成员不能往外域邮箱发送邮件，可与同域邮箱帐号收发邮件，不影响正常接收外域邮件。

限制外发

昵称：

用户名：

查询 **添加限制发信成员**

| 昵称 | 用户名 | 邮箱 | 操作 |
|------|---------|-------------|----|
| 小猪佩奇 | xiaozhu | xiaozhu@... | |

5.11 DKIM/DMARC

这两项设置主要用于邮件安全验证，能防止电子邮件被伪造，有效识别并拦截欺诈邮件和钓鱼邮件。

5.11.1 DKIM 签名

开启此功能，系统会自动生成密钥签名，根据下方提示添加 TXT 解析记录，**可直接点击生成的主机名和记录值，会自动复制**。解析诊断显示通过，说明 DKIM 设置生效了。

DKIM签名 [查看设置教程](#)

DKIM签名: **ON**

私钥:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
MIIEvQIBAAK...  
1kugot...  
ryUj7iqYP...  
VjuYyiojz...  
-----END PRIVATE KEY-----
```

公钥:

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----  
M...  
n9+CbCwoJ3vhQ9THMYAc0G2I3jUH4cjkYNWtGi8fcNar+Hyk3wrj3qa811+4qmE2Z  
UEPR1z...  
qML7FJegduAUrq2s1wIDAQAB  
-----END PUBLIC KEY-----
```

保存 **取消**

注：请添加以下域名的TXT解析记录，否则可能因DKIM签名失败导致邮件被拒收。

| 域名 | 主机名 | 记录值 | 解析诊断 | 操作 |
|----|--------------------|--|-----------|----|
| js | mailsig._domainkey | v=DKIM1;k=rsa;p=MIGfN... l4GNADCBiQK... | 通过 | 校验 |

5.11.2 DMARC

开启后添加接收报告的邮箱地址，然后按下方提示添加 TXT 解析记录，**可直接点击生成的主机名和记录值，会自动复制**。解析诊断通过说明 DMARC 生效，解析诊断不通过，说明未生效，可晚点再效验，或者检查解析是否有问题。

DMARC [查看设置教程](#)

DMARC: **ON**

报告地址:

保存 **取消**

| 域名 | 主机名 | 记录值 | 解析诊断 | 操作 |
|----------------|--------|---|------------|--------------------|
| [REDACTED].com | _dmarc | v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:[REDACTED] | 不通过 | 校验 |

6 反垃圾

6.1 反垃圾设置

6.1.1 SPF 发信验证

SPF 发信验证（默认开启，不建议关闭），(Sender Policy Framework) 的缩写，一种以 IP 地址认证电子邮件发件人身份的技术，是非常高效的垃圾邮件解决方案。接收邮件方会首先检查域名的 SPF 记录，来确定发件人的 IP 地址是否被包含在 SPF 记录里面，如果在，就认为是一封正确的邮件，否则会认为是一封伪造的邮件进行退回。

此验证需配合 SPF 解析（TXT 解析记录）使用，如未添加 TXT 解析记录，验证功能无效。

SPF发信验证

SPF发信验证: ON

6.1.2 基于 rbl 反垃圾

基于 rbl 反垃圾（默认开启，不建议关闭），可以有效的过滤掉 95%以上的垃圾邮件，误判率极低，建议开启此功能，如果关闭此功能，您将收到大量垃圾邮件。

基于rbl反垃圾

基于rbl反垃圾: ON

温馨提示

跳过反垃圾组织的ip或者域名黑名单验证

6.1.3 基于内容反垃圾

基于内容反垃圾（默认开启，不建议关闭），通过基于内容的智能识别算法，系统可以有效精准的过滤掉95%以上的垃圾邮件，误判率极低，且即使误判，您也可以通过反垃圾日志找回邮件，所以强烈建议开启基于内容的垃圾邮件过滤，如果关闭此功能，您将收到大量垃圾邮件。

基于内容反垃圾

基于内容反垃圾: **ON**

温馨提示

通过基于内容的智能识别算法，系统可以有效精准的过滤掉95%以上的垃圾邮件，误判率极低，且即使误判，也是投递在垃圾箱中的，在30天内您可以查阅垃圾箱，如果有误判的可以自行移至收件箱中。垃圾箱中超过30天的会自动清除。

6.1.4 MX 记录验证

全球云邮会验证发件方的MX记录，来降低垃圾邮件的概率。一般情况下不用进行设置，如有发件方并未做MX记录，但是需要收到发件方的邮件时，请在 **MX记录验证** 中添加对方邮局顶级域名。

mx记录验证

仅以下域名不验证mx记录 所有域名均不验证mx记录 (将收到大量垃圾邮件，请谨慎开启)

输入域名 添加

| 域名 | 管理 |
|----|----|
| | |

6.1.5 垃圾邮件拦截通知

默认是每隔 3 天发送一次拦截通知，也可以调整频率或者关闭该通知。

垃圾邮件拦截通知

状态: 开启 关闭

发送频率:

6.2 黑白名单

邮局管理中的黑白名单，可以增加单个邮箱用户，也可以增加域名来添加整个域。此处的黑白名单会影响邮局里所有用户的收发，因此添加黑名单时需注意不要添加错了。当邮局管理和用户账号下都添加了相同黑白名单时，以邮局管理的黑白名单为准。

如：邮局管理中添加了 abc@abc.com 的白名单，用户下添加了 abc@abc.com 的黑名单，这时用户依旧可以收到邮件，因为系统会以邮局管理中的白名单为准。

白名单 **黑名单**

说明：将发件人添加到白名单中，可避开反垃圾评判（子域名也将匹配）

添加 **导出** **查询**

| <input type="checkbox"/> 域名/邮箱地址 | 时间 | 操作 |
|---|------------------|------|
| <input type="checkbox"/> ilove.gs | 2024-06-12 11:17 | [删除] |
| <input type="checkbox"/> a.com | 2018-09-12 17:40 | [删除] |
| <input type="checkbox"/> aaa@yunyou.top | 2018-07-18 21:42 | [删除] |

用户账号下的黑白名单设置参见用户手册 5.3.2 反垃圾/黑白名单

6.3 设置收信规则

此处的收信规则设置和用户界面设置一致，但是是对全局所有邮箱生效，优先级高于用户设置的收信规则，为避免导致用户收信异常，请谨慎操作。最多可以设置 1000 条。收信规则不适用于群邮件。

| 设置收信规则 | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------|-----|------|------------|-----------------|----|
| 请输入用户名或者姓名 | | | 查询 | 新建规则 | | | |
| 序号 | 规则名称 | 规则条件 | 匹配数 | 优先级 | 添加时间 | 状态 | 操作 |
| 1 | 111 | 如主题 包含 您有一封待12313123123 | 0 | 0 | 2025-09-18 | ON | |

规则名称:

是否启用: 开启 不开启

优先级:

● 说明: 若您设置了多条规则, 同时满足所有条件的邮件才会执行指定操作; 若不需要同时满足, 请分开添加多条规则。

邮件到达时:

- 如果发件人地址
- 如果发件人昵称
- 如果发件域
- 如果收件人
- 如果主题中
- 如果邮件大小 字节
- 如果邮件头
- 是否含有附件
- 如果收件时间从 -
- 非本域名邮件

满足条件时执行操作:

执行以下操作 彻底删除邮件

邮件移动到文件夹

调用API

标为已读

设置为星标邮件

6.4 垃圾邮件隔离区

此处可以查询整个邮局所有账号被拦截的垃圾邮件，方便管理员协助用户检查是否有误拦邮件，并可取回 10 天内的邮件。

| 时间 | 发件人 | 收件人 | 原因 | 标题 | 解决办法 | 操作 |
|----|-----|-----|----|----|------|----|
|----|-----|-----|----|----|------|----|

6.5 垃圾箱列表

在账号输入框设置要搜索的邮箱帐号，本功能可以查看指定人员的垃圾箱，用于管理员帮其他账号分拣处理垃圾箱的场景（投递到垃圾箱、加白名单等操作）。

| 账号 | 邮件主题 | 发件人 | 收件人 | 时间范围 |
|----|------|-----|-----|------|
|----|------|-----|-----|------|

6.6 删除来信

此功能主要用于管理员清理域下用户最近 15 天收发的邮件，适用于多个用户收到钓鱼、垃圾邮件，管理员可以搜索批量删除。如存在误删除邮件，请 web 登录具体账号，点已删除》已删除邮件恢复。

| 账号 | 主题 | 发件人 | 收件人 | 发信时间 |
|-----|----------------|------------|------------------|---------------------|
| ... | 【已发送】测试收信 | ... | zhy <zhiyou@.cn> | 2025-09-11 16:01:39 |
| ... | 【收件箱】您有一封待审核邮件 | nor...@.op | yu...@.com | 2025-09-11 14:16:54 |
| ... | 【审核邮箱】文件下发说明2 | xi...@.com | 11870...@.com, | 2025-09-11 14:16:52 |
| ... | 【收件箱】您有一封待审核邮件 | nor...@.op | yu...@.com | 2025-09-11 14:15:25 |

7 系统日志

7.1 登录日志

管理员可以通过登录日志来查看用户的使用情况，通过哪些 IP 登录，通过哪些客户端登录，是否有异常登录情况，并及时通知用户进行相关的安全设置调整。

| 登录日志 | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------|-------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 账号: | IP: | 登录结果: | 排序规则: | 地点: | 时间范围: | 告警 | 重置 |
| 输入邮箱账号 | 请输入 IP | 登录成功 | 排除 | 地点 | 2025-09-11 星期四 - 2025-09-18 星期四 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| postmaster | 2025-09-18 15:13:52 | 登录成功(web) | | | 登录成功(web) | | -- |
| gegwegw | 2025-09-18 14:34:11 | 登录成功(imap) | | | 登录成功(imap) | | -- |
| postmaster | 2025-09-18 13:05:52 | 登录成功(web) | | | 登录成功(web) | | -- |
| 000 | 2025-09-18 11:32:30 | 登录成功(web) | | | 登录成功(web) | | -- |
| test | 2025-09-18 11:32:16 | 登录成功(web-severity) | | | 登录成功(web-severity) | | -- |
| postmaster | 2025-09-18 11:29:17 | 登录成功(web) | | | 登录成功(web) | | -- |

7.2 管理员日志

通过管理员日志，可以查看所有的分级管理员包括 postmaster 的操作记录，也可以指定管理员账号和时间段来查找。

| 管理员日志 | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 管理员账号: | 操作类型: | 时间范围: | |
| postmaster | 所有操作类型 | 2025-08-01 星期五 - 2025-09-18 星期四 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="查询"/> 共2次 | | | |
| 管理员账号 | 操作时间 | 操作类型 | |
| postmaster | 2025-08-13 09:38:37 | 删除用户 ceshibefen | |
| postmaster | 2025-08-13 09:31:57 | 删除用户 ceshishanchu | |

7.3 发信日志

发信日志可以查看到邮局内所有用户的发信情况，也可以指定发信用户和时间进行搜索查找。

| 发信日志 | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|-------|---------------------|--|
| 发信账号: | 收件人: | 标题: | 时间范围: | | | | |
| <input type="text" value="输入发信邮箱(不含@部分)"/> | <input type="text" value="请输入收件人"/> | <input type="text" value="输入标题"/> | 2025-09-11 星期四 | | - | 2025-09-18 星期四 | |
| <input type="button" value="查询"/> | | | | | | | |
| 发件人 | 收件人 | 主题 | 发送方式 | 发送状态 | 发送IP | 发信时间 | |
| ...@y... | zh...@y... | ... 测试收信 | SMTP | 发送成功 | 1 ... | 2025-09-11 16:06:04 | |
| ...@y... | he...@y... | 122 | WEB | 发送成功 | -- | 2025-09-11 15:34:38 | |
| ...@y... | 30...@y... | 2222 | WEB | 发送成功 | -- | 2025-09-11 15:33:25 | |

7.4 收信日志

收信日志可以查看到邮局内所有用户外域发来的邮件收信情况，也可以指定收信用户和时间进行搜索查找。(仅显示外域来信日志)

| 收信日志 (仅显示外域来信日志) | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 收信账号: | 发件人: | 标题: | 是否垃圾邮件: | 时间范围: | |
| <input type="text" value="输入收信邮箱(不含@部分)"/> | <input type="text" value="请输入发件人"/> | <input type="text" value="输入标题"/> | <input type="text" value="不限"/> | 2025-09-11 星期四 | |
| <input type="button" value="查询"/> | | | | | |
| 发件人 | 收件人 | 发信时间 | 主题 | 垃圾邮件 | |
| ...@y... | 0...@y... | 2025-09-17 14:20:52 | toto | 否 | |
| ...@y... | 0...@y... | 2025-09-17 14:18:25 | 789 | 否 | |
| ...@y... | t...@y... | 2025-09-17 14:17:45 | 456 | 否 | |

7.5 收/发信统计

可以统计邮箱每个用户指定时间段内收取/发送的邮件数量，统计工作量或者监测异常都可以用到此功能。

| 收/发信统计 | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 类型： | 账号： | 时间范围： | |
| 发信 | 输入收信邮箱(不含@部分) | 2025-08-01 星期五 | 2025-09-18 星期四 |
| <input type="button" value="查询"/> | | | |
| 姓名 | | 账号 | 数量 |
| y... | | y... | 13 |
| he... | | he... | 3 |
| xia... | | xia... | 3 |

7.6 反垃圾日志

反垃圾日志可以方便用户查看邮件被投递到垃圾邮箱的原因，并给出相应的解决办法，避免用户的正常邮件再次被投递到垃圾邮箱。

| 反垃圾日志 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 用户： | 发件人： | 标题： | IP地址： | | | |
| <input type="text" value="输入用户邮箱"/> | <input type="text" value="输入发信人邮箱"/> | <input type="text" value="输入标题"/> | <input type="text" value="输入ip地址"/> | | | |
| 时间范围： | | | | | | |
| 2018-06-18 星期一 | <input type="button" value=""/> | 2018-06-24 星期日 | <input type="button" value=""/> | | | |
| <input type="button" value="查询"/> | | <input type="button" value="重置"/> | | | | |
| 时间 | 发件人 | IP地址 | 原因 | 标题 | 解决办法 | 操作 |
| 2018-06-20 14:10 | bernadine@gmail.com | 159.65.177.85 | SPF验证失败 | -- | 联系对方更正spf配置 | |
| 2018-06-20 14:10 | huihangwulliu@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 上午好！请查收！ | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 12:56 | huihang789@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 中国至日本专线操作 | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 12:49 | null@mail.shengnuo.cn | 180.119.65.33 | MX不存在 | -- | 联系对方添加mx记录 | |
| 2018-06-20 09:56 | huihangwulliu@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 上午好！请查收！ | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 09:47 | admin@server.com | 45.65.144.226 | MX不存在 | -- | 联系对方添加mx记录 | |
| 2018-06-20 09:15 | huihangwulliu@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 上午好！请查收 | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 07:51 | xs@xds.cn | 60.31.127.62 | 内容疑似垃圾 | 外...刚刚...快...旺... | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 05:41 | huihang789@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 中港物流专线 | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 03:27 | nzvtdbbm@weichuancheng.com | 123.65.232.11 | MX不存在 | -- | 联系对方添加mx记录 | |
| 2018-06-20 02:57 | lnbbxh@ampap.com | 61.187.102.246 | SPF验证失败 | -- | 联系对方更正spf配置 | |
| 2018-06-20 02:20 | huihangwulliu@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 上午好！请查收 | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-20 00:12 | huihang789@163.com | 183.22.250.129 | 内容疑似垃圾 | 中港物流专线 | 添加白名单 | 这不是垃圾 |
| 2018-06-19 21:29 | 469102005@qq.com | 183.7.81.244 | SPF验证失败 | -- | 联系对方更正spf配置 | |

7.7 操作日志

可以查询指定用户的操作日志，留空表示所有账号。

操作日志

账号：

时间范围： -

| 账号 | 时间 | 类型 |
|----|----|----|
|----|----|----|

8 提交工单

如您在邮箱使用过程中遇到任何问题，可以通过此功能提交工单反馈给我们。

提交工单

添加新的工单

标题：

正文

工单回复后，可以在提交工单下方查看回复信息。

| 序号 | 标题 | 邮局域名 | 提交时间 | 处理状态 | 查看 |
|----|-----------|----------|------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | V2正式版工单测试 | ████████ | 2019-01-11 10:45:35 | 已经处理 | <input type="button" value="查看"/> |